



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006395-TSE-02/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.06.2008
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	06.01.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MAHMUTBEY MAH/SEMT DOĞUKAN SK. NO:9 /11 BAĞCILAR İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	Nazilli Organize Sanayi Bölgesi 3. Sokak Nazilli AYDIN / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006395-TSE-02/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	UĞUR
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015



**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

TİCARİ TIP ŞİŞE SOĞUTUCULARI ; IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI  
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ  
BEYAN GÜCÜ : 250-1200 WATT  
SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ;  
R134a, R600a (USS 60, USS 95, USS 100, USS 190, USS 220, USS 300, USS 374, USS 440, USS 748, USS 690,  
USS 700, USS 980, USS 1000, USS 1200 MODELLER )  
R290 (USS 980, USS 1000, USS 1200, USS 690, USS 700 MODELLER )  
R134a ( USS 1500 MODELLER )  
TİP : USS  
TİP AÇILIMI : USS XXXX XXX X X X X X XX XX X  
A B C D E F G H I J

e-imzalı/e-signed

28.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Gürsel ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA -- Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :  
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **TSE**

**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-02/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 /**  
**24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015**

A: MODEL ( 60, 95, 100, 190, 220, 300, 374, 440, 748, 690, 700, 980, 1000, 1200, 1500)  
B: KAPI TÜRÜ (DIK: Dikey iki kapı, DTK: Dikey Tek Kapı )  
C: IŞIKLI REKLAM ALANI ( L kodu var ise mevcut yok ise mevcut değil)  
D: ÜRÜN ARKA KAPLAMASI (Y kodu var ise pp folyo, yok ise sac )  
E: CAM TİPİ ( B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)  
F: MENTEŞELİ KAPI ( M kodu var ise mevcut, yok ise sürgülü kapı mevcut)  
G: GAZ TİPİ ( G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz )  
H: KAPI TİPİ ( SD kodu var ise BLOK kapı yok ise CAM kapı )  
I:KAPI SAYISI ( xD olarak Kapı sayısı (x= 3, 4, 5, 6... ) )  
J: GÖRSEL GIYDİRME (EUROLINE, PREMIUM COOLER, CD , Belirtilmemiş ise görsel giydirme bulunmuyor )

TİCARİ TIP ŞARAP DOLAPLARI ; IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI  
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ  
BEYAN GÜCÜ : 300 WATT  
SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ; R134a, R600a  
TİP : UŞD  
TİP AÇILIMI : UŞD XXX XXX X X X X X  
A B C D E F G

A: MODEL (374 )  
B: KAPI TİPİ (DTK: Dikey Tek Kapı )  
C: IŞIKLI REKLAM ALANI ( L kodu var ise mevcut yok ise mevcut değil )  
D: ÜRÜN ARKA KAPLAMASI (Y kodu var ise pp folyo, yok ise sac )  
E: CAM TİPİ ( B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)  
F: GAZ TİPİ ( G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz )  
G: KAPI TÜRÜ ( SD kodu var ise Blok kapı, yok ise cam kapı )

TİCARİ TIP DIKEY DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI  
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ  
BEYAN GÜCÜ : 800-1800 WATT  
SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ; R404a, R290  
TİP : UFR  
TİP AÇILIMI : UFR XXX XXX X X X X X  
A B C D E G H

A: MODEL (45, 370, 440, 740 )  
B: KAPI TİPİ (DTK: Dikey Tek Kapı, DIK: Dikey iki kapı )  
C: IŞIKLI REKLAM ALANI ( L kodu var ise mevcut yok ise mevcut değil )  
D: ÜRÜN ARKA KAPLAMASI (Y kodu var ise pp folyo, yok ise sac )  
E: CAM TİPİ ( B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)  
G: GAZ TİPİ ( G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz )  
H: KAPI TÜRÜ ( SD kodu var ise Blok kapı, yok ise cam kapı )

*e-imzalı/e-signed*

28.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Gürsel ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-02/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 /**  
**24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015**

**TİCARİ TIP YATAY DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 4 İKLİM SINIFLI**

**ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ**

**BEYAN GÜCÜ : 150-440 WATT**

**SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ; R404a, R290**

**TİP : UDD**

**TİP AÇILIMI : UDD XXX XX X X X X X**

**A B C D E F G**

**A: MODEL ( 100, 200, 300, 400, 500, 550, 600 )**

**B: KAPI TİPİ (SC: Sürme cam kapı, SD: Sürme Blok kapak, BK: Menteşeli Blok kapak, SK: Menteşeli cam kapak )**

**C: RAF TÜRÜ ( E kodu var ise ürün üst kısmı ve rafları eğiktir yok ise düzdür.)**

**D: CAM TİPİ ( B kodu var ise kapı camları bombeli, yok ise düz cam)**

**E: ÇERÇEVE ( N kodu var ise ürün plastik çerçeveli, yok ise alüminyum çerçeveli )**

**F: REKLAM ALANI ( L kodu var ise IŞIKLI REKLAM ALANI mevcut, R kodu var ise REYON CAMI mevcut, kod yoksa her ikisi de mevcut değil )**

**G: GAZ TİPİ ( G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz )**

**MARKET TİPİ SOĞUK/DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 3 İKLİM SINIFLI**

**ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ**

**BEYAN GÜCÜ : 570-900 WATT**

**SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ; R404a, R290**

**TİP : BODRUM**

**TİP AÇILIMI : BODRUM XXX XX X X**

**A B C D**

**A: MODEL ( 1850, 1850CE, 2100, 2500 )**

**B: SOĞUTMA TİPİ ( CL: soğutucu, FR: Dondurucu , CL/FR: Soğutucu / Dondurucu (ayarlanabilir))**

**C: GAZ TİPİ ( G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz )**

**D: DEFORST ÖZELLİĞİ ( D kodu varsa deforst özelliği mevcut, yok ise mevcut değil )**

**MARKET TİPİ SOĞUK/DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI; IP20, SINIF I, 3 İKLİM SINIFLI**

**ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ**

**BEYAN GÜCÜ : 570-900 WATT**

**SOĞUTUCU AKIŞKAN TİPİ; R404a, R290**

**TİP : BUMD**

**TİP AÇILIMI : BUMD XXX XX X X**

**A B C D**

**A: MODEL ( 1850, 1850CE, 2100, 2500 )**

**B: SOĞUTMA TİPİ ( CL: soğutucu, FR: Dondurucu , CL/FR: Soğutucu / Dondurucu (ayarlanabilir))**

*e-imzalı/e-signed*

28.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Gürsel ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-02/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 /**  
**24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015**

C: GAZ TİPİ ( G kodu var ise yanıcı gaz, yok ise yanıcı olmayan gaz )  
D: DEFORST ÖZELLİĞİ ( D kodu varsa deforst özelliği mevcut, yok ise mevcut değil )

*e-imzalı/e-signed*

28.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Gürsel ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

