

MUTFAKLAR ŐİMDİ ÇOK UĐUR'LU

İster dondurun ister sođutun isterseniz de piřirin.
Uđur'un birçok ürün çeřidi ve avantajlı ödeme kořullarıyla mutfađınızı
dilediđiniz gibi bařtan yaratın.



DERİN DONDURUÇUNUN USTASI UĞUR!



UED 280 D/S

"Mutfağınıza Şıklık Katar"



UED 100 D/S



Toplam Hacim (L)	99
Boyutlar (GxDxY) (mm)	545x495x850
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	211



UED 260 D/S



Toplam Hacim (L)	183
Boyutlar (GxDxY) (mm)	734x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	235



UED 360 D/S



Toplam Hacim (L)	270
Boyutlar (GxDxY) (mm)	984x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	278




UED 460 D/S R66



Toplam Hacim (L)	387
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1284x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-15/-25
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	324

UED 560 D/S R66



Toplam Hacim (L)	460
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1504x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-15/-25
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	353

UED 280 D/S R65



Toplam Hacim (L)	236
Boyutlar (GxDxY) (mm)	984x700x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	206

UED 380 D/S R65



Toplam Hacim (L)	330
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1284x700x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	239


UED 480 D/S R65



Toplam Hacim (L)	402
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1504x700x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	258

UED 280 DGT G D/S R64

A G D



Toplam Hacim (L)	236
Boyutlar (GxDxY) (mm)	984x700x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-15/-25
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	170

UED 380 DGT G D/S R64


A G D



Toplam Hacim (L)	330
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1284x700x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-15/-25
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	193

UED 480 DGT G D/S R64

A G D



Toplam Hacim (L)	402
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1504x700x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-15/-25
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+4 /+6
Çalışma Sıcaklığı 0 Derece (°C)	-2/+3
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	193



UDD 465 T D/S



Toplam Hacim (L)	345
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1284x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	427
*C Sınıfı (Ticari kullanım standardına uygundur.)	

UDD 565 T D/S



Toplam Hacim (L)	416
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1504x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	496
*C Sınıfı (Ticari kullanım standardına uygundur.)	

UDD 665 T D/S



Toplam Hacim (L)	513
Boyutlar (GxDxY) (mm)	1804x695x895
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-18/-23
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	555
*C Sınıfı (Ticari kullanım standardına uygundur.)	

TAZELİĞİN GÜVENCESİ UGUR!



UED 8273 DTK NFI D/S DGT

“8 Geniş Çekmecesiyile Rahatlığı Yaşayın”

UED 3094 DTK

A
G F

Toplam Hacim (L)	83
Boyutlar (GxDxY) (mm)	553x574x845
Çekmece Adedi	3
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-12 /-24
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	205

UED 5175 DTK

A
G E

Toplam Hacim (L)	175
Boyutlar (GxDxY) (mm)	550x572x1428
Çekmece Adedi	5
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-18 /-25
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	185

UED 5218 DTK

A
G E

Toplam Hacim (L)	196
Boyutlar (GxDxY) (mm)	600x669x1429
Çekmece Adedi	5
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-18 /-25
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	200

UED 7266 DTK
UED 7266 DTK ANTRASİTA
G E

Toplam Hacim (L)	258
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x655x1755
Çekmece Adedi	7
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-18 /-25
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	219

UED 6204 DTK NF R66

A++ F



Toplam Hacim (L)	204
Boyutlar (GxDxY) (mm)	540x647x1705
Çekmece Adedi	6
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-16/-24
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	277

UED 6204 DTK NFI R66

A++ F



Toplam Hacim (L)	204
Boyutlar (GxDxY) (mm)	540x647x1705
Çekmece Adedi	6
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-16 /-24
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	277

UED 7238 DTK NF DGT D/S R66

A++ F



Toplam Hacim (L)	238
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x632x1722
Çekmece Adedi	7
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu(°C)	-15 /-24
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	292

UED 7238 DTK NFI DGT D/S R66

A++ F



Toplam Hacim (L)	238
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x632x1722
Çekmece Adedi	7
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu(°C)	-15 /-24
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	292

UED 8273 DTK NF D/S DGT R66

A G F



Toplam Hacim (L)	273
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x618x185
Çekmece Adedi	8
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu(°C)	-16 /-24
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	306

UED 8273 DTK NFI D/S DGT R66

A G F



Toplam Hacim (L)	273
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x618x185
Çekmece Adedi	8
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu(°C)	-16 /-24
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	306

UED 0439 DTK NF D/S DGT R66

A G F



Toplam Hacim (L)	390
Boyutlar (GxDxY) (mm)	711x750x1570
Raf Adedi	4
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-12/-24
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	358

UED 0439 DTK NFI D/S DGT R66

A G F



Toplam Hacim (L)	390
Boyutlar (GxDxY) (mm)	711x750x1570
Raf Adedi	4
Çalışma Sıcaklığı Dondurucu (°C)	-12/-24
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	358

650 LİTRE GENİŞ İÇ HACMIYLA DİLEDİĞİNİZ HER ŞEY İÇİNDE!

10 YIL
KOMPRESÖR
GARANTİSİ

NO FROST

DİJİTAL
KONTROL
PANELİ

NEM
KONTROLLÜ
ÇİFT
SÉBZELİK



Toplam Hacim (L)	650
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	837x816x1860
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	488
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	162
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	393

MULTI-AIR
HAVA AKIŞI

“MULTI-AIR” HAVA
AKIŞI İLE
GIDALARINIZ HER
ZAMAN TAZE.

Buzdolabınızdaki soğuk hava Multi-Air Hava Akışı sayesinde tüm bölümlere dengeli olarak dağılır. Multi-Air Hava Akışı verimli bir soğutma sistemi sağlayarak buzdolabının her köşesini eşit soğutur ve yiyeceklerinizi daha uzun taze kalmasını sağlar

UES 273 D2K



Toplam Hacim (L)	204
Soğutma Tipi	Statik
Boyutlar (GxDxY) (mm)	550x550x1430
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	163
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	41
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	221

UES 204 D2K R66



Toplam Hacim (L)	204
Soğutma Tipi	Statik
Boyutlar (GxDxY) (mm)	550x550x1430
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	163
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	41
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	221

UES 294 D2K R66



Toplam Hacim (L)	294
Soğutma Tipi	Statik
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x550x1760
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	225
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	69
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	221

UES 463 D2K NF R66



Toplam Hacim (L)	463
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	691x700x1880
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	356
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	107
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	318

* Tüm ürün boyutları kapı kolu ve menteşe dahil dış boyutlardır.

UES 362 DTK NF DGT
UES 362 DTK NFI DGT

A
G
F



Toplam Hacim (L)	362
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x618x185
Çalışma Sıcaklığı Soğutucu (°C)	+2/+8
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	306

UES 435 D2K NF COMBİ DGT R66
UES 435 D2K NFI COMBİ DGT R66

A
G
F



Toplam Hacim (L)	435
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	700x666x1880
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	316
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	119
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	336

UES 463 D2K NF DGT R66

A
G
F



Toplam Hacim (L)	463
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	691x700x1880
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	356
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	107
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	318

UES 463 D2K NFI DGT R66

A
G
F



Toplam Hacim (L)	463
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	691x700x1880
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	356
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	107
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	318

UES 528 D2K NF DGT R66

A
G
FDİJİTAL
KONTROL
PANELİ
10

NO FROST

10 YIL
KOMPRESÖR
GARANTİSİMULTİ-AİR HAVA AKISI/ ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROLÜ /
NEM KONTROLLÜ ÇİFT SEBZELİK / DOLAP İÇİ LED AYDINLATMA

Toplam Hacim (L)	528
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	790x710x1840
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	411
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	117
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	338

UES 528 D2K NF SİYAH DGT R66

A
G
FDİJİTAL
KONTROL
PANELİ
10

NO FROST

10 YIL
KOMPRESÖR
GARANTİSİMULTİ-AİR HAVA AKISI/ ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROLÜ /
NEM KONTROLLÜ ÇİFT SEBZELİK / DOLAP İÇİ LED AYDINLATMA

Toplam Hacim (L)	528
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	790x710x1840
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	411
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	117
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	338

UES 528 D2K NFİ DGT R66

A
G
FDİJİTAL
KONTROL
PANELİ
10

NO FROST

10 YIL
KOMPRESÖR
GARANTİSİMULTİ-AİR HAVA AKISI/ ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROLÜ /
NEM KONTROLLÜ ÇİFT SEBZELİK / DOLAP İÇİ LED AYDINLATMA

Toplam Hacim (L)	528
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	790x710x1840
Soğutucu Bölme Hacmi (L)	411
Dondurucu Bölme Hacmi (L)	117
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	338

UES 302 DTK NFİ DGT R66
UES 302 DTK NF DGT R66A
G
F

Toplam Hacim (L)	362
Soğutma Tipi	No-Frost
Boyutlar (GxDxY) (mm)	595x618x1850
Enerji Tüketimi (kWh/yıl)	146

* Tüm ürün boyutları kapı kolu ve menteşe dahil dış boyutlardır.

EVİNİZDEKİ SAĞLIKLI SU KAYNAĞI UĞUR SU ARITMA!

METAL
TANK

KAÇAK SU
SENSÖRÜ



ÜCRETSİZ
KURULUM



pH
8+



TERS
OSMOZ
TEKNOLOJİSİ



YÜKSEK
VERİMLİ
SU AKIŞI



UZUN
ÖMÜRLÜ
FİLTRELER



6
FİLTRELİ



UĞUR SU ARITMA CİHAZLARI ÖZEL FİYATLAR VE
UĞUR YETKİLİ SERVİS GÜVENCESİYLE
TÜM YETKİLİ BAYİLERDE VE UĞUR.COM.TR'DE!

USA T125B SLIM**USA T85 B**

ELEKTRİKSİZ




ELEKTRİKSİZ

KAÇAK SU
SENSÖRÜ

Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	5
Harici Tank Kapasitesi (L)	12
Ölçüler (GxDxY mm)	320x175x430
Tank Ölçüsü (GxDxY mm)	290x290x320

Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	5
Dahili Tank Kapasitesi (L)	8
Ölçüler (GxDxY mm)	270x400x415

USA T126PS SLIM PREMIUM**USA T86PS**KAÇAK SU
SENSÖRÜ

Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	6
Harici Tank Kapasitesi (L)	12
Ölçüler (GxDxY mm)	320x175x430
Tank Ölçüsü (GxDxY mm)	290x290x320

Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	6
Dahili Tank Kapasitesi (L)	8
Ölçüler (GxDxY mm)	270x400x415

SUYUNUZ HEP HAZIR!



USP 2000 GDG

USP 2000 GDG

Soğuk - Ilık Su Sebili

Soğuk Su Tank Hacmi (L) 3,6

Tür Alttan Damacalı

Boyutlar (GxDxY) (mm) 358x339x1060

USP 2000 GDB

Soğuk - Ilık Su Sebili

Soğuk Su Tank Hacmi (L) 3,6

Tür Alttan Damacalı

Boyutlar (GxDxY) (mm) 358x339x1060

USP 2000

Soğuk-Ilık Su Sebili

Soğuk Su Tank Hacmi (L) 2,5

Tür Üstten Damacanalı

Boyutlar (GxDxY) (mm) 340x340x1065

USP 16 D

Sıcak-Soğuk Su Sebili

Soğuk Su Kapasitesi (L) 1,6

Tür Üstten Damacanalı

Boyutlar (GxDxY) (mm) 277x344x981

USP 3608 GDG 5SA**USP 3608 GDB 5SA**

Soğuk - Sıcak - Ilık Su Sebili	
Soğuk Su Tank Hacmi (L)	3,6
Sıcak Su Tank Hacmi (L)	0,8
Tür	Arıtmalı su sebili
Boyutlar (GxDxY) (mm)	358x339x1060
Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	5

Soğuk - Sıcak - Ilık Su Sebili	
Soğuk Su Tank Hacmi (L)	3,6
Sıcak Su Tank Hacmi (L)	0,8
Tür	Arıtmalı su sebili
Boyutlar (GxDxY) (mm)	358x339x1060
Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	5

USP 85 5SA

Tür	Arıtmalı su sebili
Boyutlar (GxDxY) (mm)	600x410x1385
Günlük Su Temizleme Kapasitesi (L)	225
Filtre Adedi	5



UĞUR ANKASTRE SETLER ŞİMDİ TÜM MUTFAKLARDA!



GENİŞ
SERVİS AĞI



70 YILLIK
UĞUR
KALİTESİ

UGUR.COM.TR

TREND CAM SET

UAF 608 SCPET




A

GENİŞ
İÇ HACİMTEL
RAF

- 7 fonksiyon
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 78 L geniş iç hacim
- Silver kulp

UAO 6040W0 SCY CSRI



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 SA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çıtalı eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

COMFORT CAM SET

UAF 609M SCPET




A

GENİŞ
İÇ HACİMTEL
RAF

- 8 fonksiyon
- Kolay ayarlanabilir saat
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim
- Silver kulp

UAO 6040W0 SCY CSRI



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 SA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çıtalı eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

FRY ART CAM SET

UAF 6011D SCPET




A

FRY
ARTSOFT
CLOSE

- 10 fonksiyon
- Beyaz LED dijital saatli
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Silver kulp
- 3 Tepsi (Standart tepsi + ızgara + Fry Art tepsi)
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim

UAO 6040W0 SCY CSRI



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 SA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çıtalı eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

ANKASTRE ÜRÜNLER
3 YIL
GARANTİLİDİR

TREND CAM SET

UAF 608 BCPET



A

GENİŞ
İÇ HACİMTEL
RAF

- 7 fonksiyon
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 78 L geniş iç hacim
- Silver kulp

UAO 6040W0 BCY CSR1



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 BA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çıtalı eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği (3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

COMFORT CAM SET

UAF 609M BCPET



A

GENİŞ
İÇ HACİMTEL
RAF

- 8 fonksiyon
- Kolay ayarlanabilir saat
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim
- Silver kulp

UAO 6040W0 BCY CSR1



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 BA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çıtalı eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği (3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

FRY ART CAM SET

UAF 6011D BCPET



A

FRY
ARTSOFT
CLOSE

- 10 fonksiyon
- Beyaz LED dijital saatli
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Silver kulp
- 3 Tepsi (Standart tepsi + ızgara + Fry Art tepsi)
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim

UAO 6040W0 BCY CSR1



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 BA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çıtalı eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği (3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

ANKASTRE ÜRÜNLER
3 YIL
GARANTİLİDİR

TREND CAM SET**UAF 608 GCPET**

A

- 7 fonksiyon
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 78 L geniş iç hacim
- Silver kulp

GENİŞ
İÇ HACİMTEL
RAF**UAO 6040W0 GCY CSR1**

- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 GA3D

- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği (3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

COMFORT CAM SET**UAF 609M GCPET**

A

- 8 fonksiyon
- Kolay ayarlanabilir saat
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim
- Silver kulp

GENİŞ
İÇ HACİMTEL
RAF**UAO 6040W0 GCY CSR1**

- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 GA3D

- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği (3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

FRY ART CAM SET**UAF 6011D GCPET**

A

- 10 fonksiyon
- Beyaz LED dijital saatli
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Silver kulp
- 3 Tepsi (Standart tepsi + ızgara + Fry Art tepsi)
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim

FRY
ARTSOFT
CLOSE**UAO 6040W0 GCY CSR1**

- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6011 GA3D

- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Eğimli tek cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği (3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

ANKASTRE ÜRÜNLER
3 YIL
GARANTİLİDİR

UAF 6011DB SCPST

STEAM CHEF
CAM SET


- 10 fonksiyon
- Buhar destekli pişirme özelliği
- Pratik teleskopik ray sistemi
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim

UAO 6041W3 SCY RSR1



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6022D SA4D




- 60 cm genişlik
- 650 m³/saat emiş gücü
- Eğimli Dual Panel özel cam tasarım
- 4 aşamalı dokunmatik kontrol
- Amortisörlü kolay açılabilir panel
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)
- A Enerji Sınıfı

UAF 6011DB GCPST

STEAM CHEF
CAM SET

- 10 fonksiyon
- Buhar destekli pişirme özelliği
- Pratik teleskopik ray sistemi
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim

UAO 6041W3 GCY RSR1



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6022D GA4D




- 60 cm genişlik
- 650 m³/saat emiş gücü
- Eğimli Dual Panel özel cam tasarım
- 4 aşamalı dokunmatik kontrol
- Amortisörlü kolay açılabilir panel
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)
- A Enerji Sınıfı

UAF 6011DB BCPST

STEAM CHEF
CAM SET


- 10 fonksiyon
- Buhar destekli pişirme özelliği
- Pratik teleskopik ray sistemi
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim

UAO 6041W3 BCY RSR1



- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm

UAD 6022D BA4D



- 60 cm genişlik
- 650 m³/saat emiş gücü
- Eğimli Dual Panel özel cam tasarım
- 4 aşamalı dokunmatik kontrol
- Amortisörlü kolay açılabilir panel
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)
- A Enerji Sınıfı

ANKASTRE ÜRÜNLER


3 YIL
GARANTİLİDİR

ANKASTRE FIRIN

HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ YEMEKLER!



Buhar destekli pişirme teknolojisiyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık hem sağlıklı hem lezzetli yemekler.



GENİŞ
SERVİS AĞI



70 YILLIK
UĞUR
KALİTESİ



UAF 6011DB SCPST

10 Fonksiyonlu Ankastre Fırın



- 10 fonksiyon
- Beyaz Led Dijital Saatli
- Buhar destekli pişirme özelliği
- Pratik teleskopik ray sistemi
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Silver kulp
- 4 Tepsi (Standart tepsi + ızgara + Fry Art tepsi + derin tepsi)
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri

**UAF 6011DB BCPST****UAF 6011DB GCPST**

Teleskopik Raylı Raf Sistemi'yle raflar kolayca çıkarılabilir. Bu sayede pişen yemekler kontrol edilebilir. Fırın rahat rahat temizlenebilir.

FRY ART

YAĞSIZ KIZARTMA ÇOK KOLAY!

Aynı anda birden fazla yiyecek az yağ veya hiç yağ kullanmadan sağlıklı kızartılabilir.



Kolay temizlenebilir özel Fry Art tepsi ile ekstra aparata ihtiyaç duymadan kolay kullanım.



3 camlı kapak tasarımıyla dış kapak soğuk kalarak güvenli bir ortam yaratır.
Isıyı içerde tutarak enerji tasarrufu sağlar.




UAF 6011D IMPET

10 Fonksiyonlu Ankastre Fırın



- 10 fonksiyon
- Beyaz LED dijital saatli
- Fry Art fonksiyonu
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Soft Close özellikli yavaş kapanır kapak
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Silver kulp
- 3 Tepsi (Standart tepsi + ızgara + **Fry Art tepsi**)
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim
- Inox / Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri

**UAF 6011D BCPET****UAF 6011D GCPET****UAF 6011D SCPET**

UAF 609M GCPET

8 Fonksiyonlu Ankastre Fırın

**UAF 609M SCPET****UAF 609M BCPET**

- 8 fonksiyon
- Kolay ayarlanabilir saat
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 73 L geniş hacim
- Silver kulp
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri

**UAF 608 SCPET**

7 Fonksiyonlu Ankastre Fırın

**UAF 608 GCPET****UAF 608 BCPET**

- 7 fonksiyon
- Ekstra güvenli 3 camlı kapak
- Kolay çıkarılıp temizlenebilir cam
- Gömülebilir özel tasarım pop-up düğme
- Yeni nesil tasarım 78 L geniş iç hacim
- Silver kulp
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri






Uğur Ankastre Ocak, 40 cm geniş BEK aralığıyla büyük boy tencereelerde dahi rahat kullanım sağlar.

UAO 6541W1 GIO EDR1

4 Gözlü Gazlı Ocak



UAO 6541W1 SCO EDR1




UAO 6541W1 GCO EDR1



**40 CM
GENİŞ
BEK ARALIĞI**

- 1 göz küçük
- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Özel döküm kaydırmaz ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm
- Sol: 3,8 kW / Orta Arka: 1 kW / Orta Ön: 2 kW / Sağ: 2,9 kW
- Inox / Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri



UAO 6541W1 BCO EDR1

*Standart ankastre ocak tezgah ölçüsüne uygundur.

UAO 6541W3 SCO RCR1

4 Gözlü Gazlı Ocak



UAO 6541W3 GCO RCR1



UAO 6541W3 BCO RCR1



- 1 göz küçük
- Özel tasarımlı düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Özel döküm kaydırmaz ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm
- Sol: 3,8 kW / Orta Arka: 1 kW / Orta Ön: 2 kW / Sağ: 2,9 kW
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri

*Standart ankastre ocak tezgah ölçüsüne uygundur.

UAO 7551W4 BCO RSR1

5 Gözlü 74 cm Gazlı Ocak



UAO 7551W4 GCO RSR1




UAO 7551W4 SCO RSR1

- 1 göz küçük
- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm
- Sol Arka: 2,9 kW / Sol Ön: 2 kW / Orta: 4,2 kW
- Sağ Arka: 2 kW / Sağ Ön: 1 kW
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri

*Standart ankastre ocak tezgah ölçüsüne uygundur.

UAO 6040WO SCY CSR1

4 Gözlü Gazlı Ocak



UAO 6040WO BCY CSR1



UAO 6040WO GCY CSR1


- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm
- Sol Arka: 2 kW / Sol Ön: 2,9 kW / Sağ Arka: 2 kW / Sağ Ön: 1 kW
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri

*Standart ankastre ocak tezgah ölçüsüne uygundur.

**GÜÇLÜ
OCAK
BEKLERİ****UAO 6041W3 GCY RSR1**

4 Gözlü Gazlı Ocak

29 CM BEK ARALIĞI



UAO 6041W3 SCY RSR1



UAO 6041W3 BCY RSR1

- 1 göz küçük
- Özel tasarım düğme seti
- Otomatik ateşleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parlak emaye ızgara
- 8 mm ekstra dayanıklı cam
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Gaz emniyet sistemi
- Ücretsiz LPG'ye dönüşüm
- Sol Arka: 2 kW / Sol Ön: 3,8 kW
- Sağ Arka: 2 kW / Sağ Ön: 1 kW
- Siyah / Beyaz / Gri renk seçenekleri


*Standart ankastre ocak tezgah ölçüsüne uygundur.

**GÜÇLÜ
WOK BEK****GENİŞ
BEK ARALIĞI**

*Güçlü WOK BEK özelliğiyle çabucak hazır olan,
her yeri eşit olarak pişmiş leziz yemekler.*

UAO V604 S MS1

4 Gözlü 60 cm Vitroseramik Elektrikli Ocak



- Vitroseramik Elektrikli Ocak
- Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
- Özel dizayn krom çıta
- 9 kademeli dokunmatik kontrol
- 4 farklı pişirme bölgesi
- Tuş kilidi
- Zaman programlayıcı
- Durdur - Başlat fonksiyonu (Stop&Go)
- Sol Arka: 1,2 kW Sol Ön: 1,8 kW
- Sağ Arka: 1,8 kW Sağ Ön: 1,2 kW

**UAO V302 S MS1**

2 Gözlü 30 cm Vitroseramik Elektrikli Ocak



- Vitroseramik Elektrikli Ocak
- Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
- Özel dizayn krom çıta
- 9 kademeli dokunmatik kontrol
- 2 farklı pişirme bölgesi
- Tuş kilidi
- Zaman programlayıcı
- Durdur - Başlat fonksiyonu (Stop&Go)
- Arka: 1,8 kW / Ön: 1,2 kW



UAD 6022D BA4D

60 cm Duvar Tipi Davlumbaz

A

UAD 6022D SA4D

**A**

UAD 6022D GA4D

**A**

- 60 cm genişlik
- 650 m³/saat emiş gücü
- Eğimli Dual Panel özel cam tasarım
- 4 aşamalı dokunmatik kontrol
- Amortisörlü kolay açılabilir panel
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)
- A Enerji Sınıfı

**650m³
YÜKSEK
EMİŞ GÜCÜ****ZAMAN
AYARLI
KAPANMA****5DK****UAD 6012G GA3D**

60 cm Duvar Tipi Davlumbaz



UAD 6012G SA3D



UAD 6012G BA3D



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Eğimli çift girintili cam tasarım
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- Amortisörlü kolay açılabilir panel
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

**ZAMAN
AYARLI
KAPANMA****5DK****UAD 6011 SA3DHD**

60 cm Duvar Tipi Davlumbaz



UAD 6011 GA3D



UAD 6011 BA3DHD



- 60 cm genişlik
- 450 m³/saat emiş gücü
- Şık krom çatalı eğimli tek cam tasarım
(krom çıta siyah ve beyaz renkli modellerde bulunur.)
- 3 aşamalı dokunmatik kontrol
- 2x1W enerji tasarruflu LED aydınlatma
- Otomatik kapanma özelliği
(3 sn basılı tutulduğunda 5 dk çalışıp kapanır.)

**ZAMAN
AYARLI
KAPANMA****5DK**



2

**UĞUR MİKRODALGA FIRINLAR
ARTIK MUTFAKLARDA!**

UAF 25D SMD

Ankastre Mikrodalga Fırın



- 25 L kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yüzey
- LED dijital göstergeli dokunmatik panel
- 5 farklı ayarlanabilir güç seviyesi ve ızgara özelliği
- 8 adet otomatik program
- Ağırlığa veya zamana göre buz çözme özelliği
- Express Cooking özelliği

UAF 25D BMD

Ankastre Mikrodalga Fırın



- 900 W mikrodalga çıkış gücü
- 1100 W ızgara gücü
- Çocuk kilidi
- Elektronik kapak açma
- Ölçüler (GxDxY) (mm): 595 x 400 x 388
- Net Ağırlık (kg): 19

PREMIUM

UAF 20M SMD

Ankastre Mikrodalga Fırın



- 20 L kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yüzey
- LED dijital göstergeli elektronik panel
- Maksimum 95 dk ayarlanabilir süre
- 5 farklı ayarlanabilir güç seviyesi
- 8 adet otomatik program

UAF 20M GMD

Ankastre Mikrodalga Fırın



- Ağırlığa veya zamana göre buz çözme özelliği
- Quick Start özelliği
- 800 W mikrodalga çıkış gücü
- Ölçüler (GxDxY) (mm): 595 x 344 x 388
- Net Ağırlık (kg): 14.5

PREMIUM

UEF 20M BMD

Solo Mikrodalga Fırın



- 20 L hacim
- 11 farklı ayarlanabilir güç seviyesi
- Ağırlığa veya zamana göre buz çözme özelliği
- Elektronik kontrol paneli
- Maksimum 99 dk ayarlanabilir süre
- Çocuk kilidi
- 700 W mikrodalga çıkış gücü
- Ölçüler (GxDxY) (mm): 440 x 345 x 258
- Net Ağırlık (kg): 10.2

TÜRKİYE'NİN İLK DERİN DONDURUCU ÜRETİCİSİ UĞUR DERİN DONDURUCU



Uğur Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. kampanya süre ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ambalaj ve ürün üzerinde renk, teknik özellik, aksesuar ve görünüm değişikliği yapma hakkına sahiptir, ürünler stoklarla sınırlıdır. Uğur Soğutma baskı hatası ve tipografik hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz.

 **UĞUR**

 444 84 87

    /UGURSOGUTMA