UĞUR

"Tazeliğin Güvencesi"

ÜRÜN TANITIM KİTAPÇIĞI

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

ÜRÜN TANITIM KİTAPÇIĞI

ÜRÜNLER	İÇİNDEKİLER	SAYFA NO

Buzdolapları ..... 01 - 04
Derin Dondurucular ..... 05 - 17
Klimalar ..... 18 - 21
Muhafaza Dolapları ..... 22 - 28
Şişe Soğutucuları ..... 29 - 38
Açık Cepheli Soğutucular ..... 39 - 43
Market Dolapları ..... 44 - 47
Havuz Tipi Teşhir Reyonları ..... 48 - 50
Dondurma Teşhir Reyonları ..... 51 - 54
Pasta Teşhir Reyonları ..... 55 - 57
Su Sebilleri ..... 58 - 61
Buz Makineleri ..... 62 - 63
Meyve Suyu ve Ayran Soğutucuları ..... 64 - 66
Dondurma Makineleri ..... 67 - 73
Model Kodu Açılımları 74

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

ÜRÜN TANITIM KİTAPÇIĞI

BUZDOLAPLARI

BUZDOLAPLARI

İşyerleri ve 1+1 yaşam alanları için özel brüt 273 litre iç hacime sahip iki kapılı ekonomik model seçeneği.

Geniş ailelere için özel tasarlanmış brüt 585 litre iç hacime sahip, inoks ve beyaz alternatifli model seçeneği.

A++ enerji sınıfıyla yüksek enerji verimliliği.

A++

BUZDOLAPLARI

UES SERİSİ EKONOMİK BUZDOLAPLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Şeffaf çekmece
- Ayarlanabilir ayak
- Yüksek performanslı statik soğutma
- Yönü değiştirilebilir kapı
- A++ enerji sınıfı

MODELLER

- UES 273 D2K A++
- UES 400 D2K A++

ENERJİ SINIFI

A++

BUZDOLAPLARI

UES SERİSİ NOFROST BUZDOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi
- 0ºC bölmesi
- Nem kontrollü sebzelik
- LED aydınlatma
- Geniş sebze ve meyve bölmesi
- Geniş şişe bölmesi
- Kapı açık alarmı
- Koku giderici
- Kapıda yer tasarrufu sağlayan bölümü
- Yüksek yalıtımlı saklama kabı

MODELLER

- UES 585 D2K NF A++
- UES 585 D2K NFI A++

ENERJİ SINIFI

A++

DERİN DONDURUCULAR

DERİN DONDURUCULAR

Derin dondurucularımız üçe ayrılır:
1. Yatay derin dondurucular
2. Dikey derin dondurucular
3. Dikey çekmeceli derin dondurucular

Bu üç kategoride UED, UDD ve USD modellerimiz bulunmaktadır.

Gıda saklama sürelerine uygun olarak -15 ile -25 dereceler arasında uzun süre gıdaları
bozulmadan saklamak amacı için kullanılırlar.

Ayrıca -45 dereceye kadar soğutma sağlayan modellerimiz mevcuttur.

YATAY DERİN DONDURUCULAR

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Soğuk hava tabanda korunduğu için daha az enerji tüketimi
- Daha kolay depolama ve kullanım kolaylığı
- Besinleri üst üste istifleyerek daha fazla ürün depolama
- Sağlam gövde yapısına sahiptir
- Marka uygulama ve değiştirme kolaylığı
- A++ çok düşük enerji tüketimi
- Ayarlanabilir termostat
- Dolap içi aydınlatma
- Tek düğme ile hızlı şoklama

UED A++ SERİSİ DERİN DONDURUCULAR

OPSİYONLAR

- Kolay ve esnek konumlandırma için 4 adet tekerlek.
- +2 ,+3, +4 yıl ek garanti

MODELLER

- UED 150 A++
- UED 210 A++
- UED 310 A++
- UED 410 A++

ENERJİ SINIFI

A++

YATAY DERİN DONDURUCULAR

UED A+ SERİSİ DERİN DONDURUCULAR

- A+ düşük enerji tüketimi
- Tek düğme ile hızlı şoklama
- 120 litre geniş iç hacim
- Sağlam gövde yapısı

OPSİYONLAR

- +2, +3, +4 yıl ek garanti

MODELLER

- UED 160 A+

ENERJİ SINIFI

A+

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- A+ düşük enerji sınıfı
- Üç farklı mod seçeneği ile dondurucu, soğutucu ve sıfır derece (0º C chiller) özelliği
- Sağlam gövde yapısı
- Marka uygulama ve değiştirme kolaylığı
- Dolap içi aydınlatma
- Tek düğme ile hızlı şoklama

UCFC SERİSİ FONKSİYONEL DERİN DONDURUCU

OPSİYONLAR

- Ayarlanabilir termostat
- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel tekerlek

MODELLER

- UED 360 D/S A+

ENERJİ SINIFI

A+



YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Sağlam gövde yapısı
- Marka uygulama ve değiştirme kolaylığı
- B sınıfı düşük enerji tüketimi
- Ayarlanabilir termostat

UDD BK SERİSİ DERİN DONDURUCULAR

OPSİYONLAR

- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek.
- +2 ,+3, +4 yıl ek garanti (UCF 500 -600 SG modelleri hariç)

MODELLER

- UDD 160 BK
- UDD 260 BK
- UDD 360 BK
- UDD 460 BK
- UDD 560 BK
- UDD 660 BK

YATAY DERİN DONDURUCULAR

USD BK SERİSİ TİCARİ DERİN DONDURUCULAR

- Sağlık laboratuvarları ve gıda endüstrisi için özel olarak geliştirilmiştir
- -45 dereceye kadar soğutabilen güçlü yapı
- 150 litreden 388 litreye kadar genişleyen iç hacim seçenekleri
- Elektronik termostat özelliği
- 80 mm'lik izolasyon sistemi
- Dolap içi aydınlatma

OPSİYONLAR

- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek
- Elektronik alarm

MODELLER

- USD 1045 BK
- USD 2045 BK
- USD 3045 BK
- USD 4045 BK

USD

YATAY DERİN DONDURUCULAR

- 5 farklı model seçeneği
- Sebze ve et ürünlerini uzun süre taze tutabilmek için hızlı ve yüksek dondurma kapasitesi
- Bakım gerektirmeyen dahili kondanser
- İç aydınlatma lambası (600 BK hariç)
- Entegre kilit mekanizması ve kapak tutamağı
- Su tahliyesi (600 BK hariç)

UDD BK SERİSİ DERİN DONDURUCULAR

OPSİYONLAR

- Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek

MODELLER

- UDD 200 BK
- UDD 300 BK
- UDD 400 BK
- UDD 500 BK
- UDD 600 BK

DİKEY DERİN DONDURUCULAR

DİKEY DERİN DONDURUCULAR

- Çevreye duyarlı çalışma sistemi
- Tasarruflu A+ ve A++ enerji sınıfı
- Sağlam gövde yapısı
- 5 farklı model ve hacim seçeneği
- Besinleri gruplayarak saklamanıza olanak
  tanıyan dayanıklı çekmeceler.

UED DTK SERİSİ ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCULAR

OPSİYONLAR

- +2 ,+3, +4 yıl ek garanti

MODELLER

- UED 3094 DTK A+
- UED 3094 DTK A++
- UED 5170 DTK A+
- UED 5168 DTK NF A+
- UED 5170 DTK A++
- UED 6208 DTK A+
- UED 6261 DTK NF A++
- UED 6261 DTK NFI A++
- UED 7265 DTK A+

ENERJİ SINIFI

A+

DİKEY DERİN DONDURUCULAR

- -12°C ile -22°C arasında soğutma imkanı
- Çevreye duyarlı çalışma sistemi
- Statik soğutma ve fanlı model seçeneği
- Cam kapılı modellerde dondurma ve dondurulmuş gıdalar için mükemmel sunum
- Rezistanslı, temperli cam kapı
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan geniş raf aralığı
- Aydınlatmalı kanopi seçeneği
- Daha yüksek ürün depolama kapasitesi sağlayan geniş raf aralığı

UDD SERİSİ DİKEY DERİN DONDURUCULAR

OPSİYONLAR

- Marka Uygulama
- Dijital termometre

MODELLER

- UDD 370 DTKL
- UDD 370 DTK
- UDD 370 DTK BK
- UDD 440 DTKL
- UDD 440 DTKLB
- UDD 440 DTKLB NF

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

UIS model seçenekleri ile piyasaya sunulan klimalarımız Golden Fin özelliği ile korozyona karşı korumalı ve uzun ömürlüdür.

DC İnverter teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlarlar. Bio filtre, formaldehit filtre, iyonizer özellikleri ile size sağlık ve ferahlık sunarken yeni UIS akıllı fonksiyonlar ile hayatınızı kolaylaştırır.

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

- Follow Me (beni izle) fonksiyonu
- Isı dengeleme sistemi
- Soğuk üfleme engelleme fonksiyonu
- 12 seviyeli iç ünite fan hızı
- 5 seviyeli dış ünite fan hızı
- Otomatik tanı ve sistem koruması
- Acil durum fonksiyonu
- Zaman ayarı (0-24 saat arası)
- Üfleme konumu hafıza özelliği
- Soğuk katalizör filtresi
- Geniş işlem aralığı
- Otomatik başlatma fonksiyonu
- Uyku modu
- Turbo modu
- İki yönlü hava üfleme
- Akıllı nem kontrolü
- Kompresörü koruyan 3dk. gecikmeli çalışma sistemi
- Dış ortam sıcaklığı 0 ile 50 derece arasında

UIS INVERTER KLİMALAR

FONKSİYONLAR

- DC inverter teknolojisi A+ enerji sınıfı
- Bio filtre
- Formaldehyde filtre
- Ionizer teknolojisi (iyonlaştırıcı)
- Golden Fin
- Buz çözme (defrost)
- LED gösterge
- R410 a çevreci gaz
- Sessiz iç fan

MODELLER

- UIS 9000
- UIS 12000
- UIS 18000
- UIS 24000

ENERJİ SINIFI

A+

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

- Zaman ayarı (0-24 saat arası)
- Uyku modu
- İki yönlü hava üfleme
- Akıllı nem kontrolü
- Kompresörü koruyan 3dk. gecikmeli çalışma sistemi
- Dış ortam sıcaklığı 0 ile 50 derece arasında soğutma işlevini, -15 ile 34 derece arasında ısıtma işlevini gerçekleştirir.
- Turbo Modu
- Dijital gösterge

UIS INVERTER KLİMALAR

FONKSİYONLAR

- DC inverter teknolojisi
- A++ enerji sınıfı
- Uyku modu
- Turbo modu
- Otomatik yendien başlatma
- Otomatik Tanı ve Sistem Koruma
- LED gösterge
- R410 a çevreci gaz

MODELLER

- UIS 9
- UIS 12
- UIS 18
- UIS 24

ENERJİ SINIFI

A++

MUHAFAZA DOLAPLARI

MUHAFAZA DOLAPLARI

Paketli dondurma ve dondurulmuş gıdaların muhafazası ve teşhir edilerek görme imkanı vermektedir.

Genel olarak -12/-22 ve -15/-25 derece soğutmaya sahip ürünlerdir.

UDD SC, SCE,SCB, SCEB, CK, SCEBN, SCN modelleri ile ürün çeşitliliği sunmaktadır.

MUHAFAZA DOLAPLARI

- 6 farklı model seçeneği
- Alüminyum üst çerçevesi içinde kolayca hareket ettirilebilen ısı yalıtımlı düz sürme düz cam kapak ve entegre kilit
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Bakım gerektirmeyen dahili kondenser
- 100 SC hariç diğer tüm modellerde su tahliyesi
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler.

UDD SC SERİSİ MUHAFAZA DOLAPLARI

OPSİYONLAR

- Tel sepet
- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Kanopi
- Hidrokarbon (R290) gaz

MODELLER

- UDD 100 SC
- UDD 200 SC
- UDD 300 SC
- UDD 400 SC
- UDD 500 SC
- UDD 600 SC

UDD

MUHAFAZA DOLAPLARI

- 5 farklı model seçeneği
- Alüminyum üst çerçevesi içinde kolayca hareket ettirilebilen ısı yalıtımlı eğik sürme düz cam kapak ve entegre kilit
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- 100 SCE hariç diğer tüm modellerde su tahliyesi
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler

UDD SCE SERİSİ MUHAFAZA DOLAPLARI

OPSİYONLAR

- Tel sepet
- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Kanopi
- Hidrokarbon (R290) gaz

MODELLER

- UDD 100 SCE
- UDD 200 SCE
- UDD 300 SCE
- UDD 400 SCE
- UDD 500 SCE

UDD

MUHAFAZA DOLAPLARI

UDD SCEB SERİSİ MUHAFAZA DOLAPLARI

- 6 farklı model seçeneği
- Alüminyum üst çerçevesi içinde kolayca hareket ettirilebilen ısı yalıtımlı eğik sürme bombe cam kapak ve entegre kilit
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- 100 SCEB hariç diğer tüm modellerde su tahliyesi
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler
- Yüksek yükleme kapasitesine imkan veren geniş iç hacim

OPSİYONLAR

- Tel sepet
- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Kanopi
- Hidrokarbon (R290) gaz

MODELLER

- UDD 100 SCEB
- UDD 200 SCEB
- UDD 300 SCEB
- UDD 400 SCEB
- UDD 500 SCEB
- UDD 550 SCEB

MUHAFAZA DOLAPLARI

- 5 farklı model seçeneği
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler

UDD SCEBN SERİSİ MUHAFAZA DOLAPLARI

OPSİYONLAR

- Tel sepet
- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Kanopi
- Hidrokarbon (R290) gaz

MODELLER

- UDD 100 SCEBN
- UDD 200 SCEBN
- UDD 300 SCEBN
- UDD 400 SCEBN
- UDD 500 SCEBN

MUHAFAZA DOLAPLARI

- 5 farklı model seçeneği
- Temperli ve Low-e kaplama menteşeli, cam kapaklı, entegre tutamaklı alüminyum çerçeve
- Dondurma ve dondurulmuş ürünler için ideal soğutma ve mükemmel sunum imkanı
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler

UDD CK SERİSİ MUHAFAZA DOLAPLARI

OPSİYONLAR

- Tel sepet
- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Hidrokarbon (R290) gaz

MODELLER

- UDD 200 CK
- UDD 300 CK
- UDD 400 CK
- UDD 500 CK

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

Ticari amaçlar için kullanılan, şişe ve kutu içecek ve paketlenmiş gıda soğutmak amacı ile tasarlanmış yatay ve dikey soğutucularDır.

Çeşitli ebatlarda modelleri mevcuttur. İç aydınlatma ve reklam uygulama alanları vardır.

Genel olarak +1/ +10 derecede soğutmaya sahip ürünlerdir.

YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Soğuk içeceklerin depolanması ve satışı için
  Flip-Flop kapaklı, temperli, ısı yalıtımlı, sürme
  cam kapaklı ve blok kapaklı model seçenekleri
- Hareket serbestliği sağlayan güçlü tekerlekler
- Yüksek yükleme kapasitesine imkan veren
  geniş iç hacim

USS SERİSİ YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Marka uygulama

MODELLER

- USS 100 SCE
- USS 300 BY2K
- USS 400 BK
- USS 300 BK
- USS 500 BK
- USS 300 SC

USS

DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Aydınlatmalı kanopi
- Mükemmel ürün görünürlüğünü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Kendiliğinden kapanan kapı
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar

USS MİNİ UPRIGHT SERİSİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Duvar askısı
- Boyalı iç gövde
- Fan swichi
- Etiketlik
- LED aydınlatma
- Ters çevrilebilen kapı

MODELLER

- USS 15 DTKL
- USS 95 DTKL
- USS 190 D2KL
- USS 60 DTKL
- USS 100 DSCL

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

USS TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Aydınlatmalı kanopi (DTKL modelleri için)
- Mükemmel ürün görünürlüğünü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen tel kondenser
- İki adet ayarlanabilir ayak ve iki adet tekerlek

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Dijital termometre

MODELLER

- USS 220 DTK
- USS 220 DTK BK
- USS 300 DTK
- USS 374 DTK BK

USS

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Yüksek yükleme kapasitesi sağlayan özel iç tasarım
- Aydınlatmalı kanopi (DTKL modelleri için)
- Mükemmel ürün görünürlüğünü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Enerji tüketimini ortalama %50 azaltan çevre dostu soğutma gazı R600a ve EYS (Elektronik Yönetim Sistemi) ile çalışmaya uygun model seçeneği
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen

USS TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Dijital termometre
- USS 374 DIKL ve DIK modellerinde kilit opsiyonu

MODELLER

- USS 220 DTKL
- USS 300 DTKL
- USS 374 DTKL
- USS 374 D2KL
- USS 374 DTKLE
- USS 374 DTKLB
- USS 374 DTK GST
- USS 374 DTK BK GST

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

USS TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Yüksek yükleme kapasitesi sağlayan özel iç tasarım
- Aydınlatmalı kanopi
- Mükemmel ürün görünürlüğünü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Enerji tüketimini ortalama %50 azaltan çevre dostu soğutma gazı R600a ve EYS (Elektronik Yönetim Sistemi) ile çalışmaya uygun model seçeneği
- Servis maliyetlerini azaltan, bakım gerektirmeyen fin tipi kondenser

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Otomatik kapı
- Boyalı iç gövde
- Etiketlik
- Led aydınlatma
- Tekerlek
- USB girişli reklam oynatma (USS 690 DTKL LCD)
- Metal ön panjur
- Uzaktan kumandalı kapı girişi

MODELLER

- USS 440 DTKL
- USS 440 DTKLB
- USS 690 DTKL
- USS 690 DTKL LCD

USS

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Aydınlatmalı kanopi
- Mükemmel ürün görünürlüğünü sağlayan iç aydınlatma
- Temperli cam kapı
- Tekerlek
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar

USS ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Dijital termometre
- Analog termometre
- Otomatik kapı
- Boyalı iç gövde
- Etiketlik
- LED aydınlatma
- Tekerlek
- Metal ön panjur
- Kapı kilidi

MODELLER

- USS 748 D2KL
- USS 1100 D2KL
- USS 1000 D2KL
- USS 1200 DSCL
- USS 1100 DSC
- USS 1000 DSCL
- USS 1200 D2KL

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

Ticari amaçlar için kullanılan, şişe ve kutu içecek ve paketlenmiş gıda soğutmak amacı ile tasarlanmış yatay ve dikey soğutucularDır.

Çeşitli ebatlarda modelleri mevcuttur. İç aydınlatma ve reklam uygulama alanları vardır.

Genel olarak +2/ +12 derecede soğutmaya sahip ürünlerdir.

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

- Çevre dostu tasarım
- Güvenilir soğutma sistemleri
- Enerji tasarrufu sağlayan elektronik kontrol ünitesi
- Otomatik defrost
- Yüksek etkili dikey ışıklandırma
- Yandan görünüm sağlayan çift camlı yan duvarlar
- Ayarlanabilir raflar
- Gece örtüsü

UMD ÖNÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Marka uygulama

MODELLER

- UMD 670 AS
- UMD 1100 AS

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

- Üstü açık soğutucu
- Marka uygulama kolaylığı
- Ayarlanabilir termostat
- Elektronik kontrol
- Kolay ve esnek konumlandırma için 4 adet
  tekerlek

UMD ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Kanopi
- Marka uygulama
- 4 adet tekerlek
- Elektrostatik toz boya

MODELLER

- UMD 110 KS

AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

- Üstü açık soğutucu
- Marka uygulama kolaylığı
- Otomatik defrost
- Ayarlanabilir termostat
- Sağlam dış gövde
- Kolay ve esnek konumlandırma için 4 adet
  tekerlek

UMD ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

OPSİYONLAR

- Kanopi
- Marka uygulama
- 4 adet tekerlek
- Elektrostatik toz boya

MODELLER

- UMD 65 KS

MARKET DOLAPLARI

MARKET DOLAPLARI

Ticari amaçlar için kullanılan, şişe ve kutu içecek ve paketlenmiş gıda soğutmak amacı ile tasarlanmış yatay ve dikey soğutuculardır.

Çeşitli ebatlarda modelleri mevcuttur. İç aydınlatma ve reklam uygulama alanları vardır.

Genel olarak +2/ +12 derecede soğutmaya sahip ürünlerdir.

MARKET DOLAPLARI

- Temperli cam
- 6 adet plastik ayak
- Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan, düşük enerji tüketimi olan Power LED güçlü aydınlatma
- Ayarlanabilir güçlü termostat
- 12 adet ayarlanabilen raf
- Az yer kaplayan ve daha fazla ürün teşhir imkanı sağlayan ergonomik tasarım

USS DİKEY MARKET DOLAPLARI

OPSİYONLAR

- Kanopi
- Analog termometre
- Dijital termometre
- Otomatik kapı
- Boyalı iç gövde
- Etiketlik
- Marka Uygulama
- LED aydınlatma
- İç aydınlatma anahtarı
- Metal ön panjur
- R290 - R600 gaz

MODELLER

- USS 1500 D3K
- USS 1800 D3K
- USS 1500 D5K
- USS 1800 D5K

USS

MARKET DOLAPLARI

UMD MARKET DOLAPLARI

- Geniş ve kullanışlı kapasite
- Elektronik denetimler sayesinde düşük enerji tüketimi
- Bakım gerektirmeyen soğutma sistemi
- Market içinde farklı yerleşim düzenlerine imkan veren tasarım (tekli / dizi halinde / ada şeklinde)
- Düşük yatırım maliyeti
- Temperli cam

KONUMLANDIRMA SEÇENEKLERİ

	• Tek başına
	• Sıralı kullanım
	• Sırt sırta kullanım Ada şeklinde
	• Sırt sırta kullanım Baş dolabı ile ada

OPSİYONLAR

- Kanopi
- Analog termometre
- Dijital termometre
- Otomatik kapı
- Boyalı iç gövde
- Etiketlik
- Marka Uygulama
- LED aydınlatma
- İç aydınlatma anahtarı
- Metal ön panjur
- R290 gaz

MODELLER

- UMD 1850 S BODRUM
- UMD 1850 D BODRUM
- UMD 2100 S BODRUM
- UMD 2100 D BODRUM
- UMD 2500 S BODRUM
- UMD 2500 D BODRUM
- UMD 1850 GB D BODRUM

UMD

HAVUZ TİPİ TEŞHİR REYONLARI

HAVUZ TİPİ TEŞHİR REYONLARI

Ticari amaçlar için kullanılan havuz tipi teşhir reyonları;

CL modelleri şişe ve kutu içecek ve paketlenmiş gıdaları soğuk muhafaza etmek için,
FR modelleri ise paketli dondurulmuş gıdaları muhafaza etmek amacı ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Genel olarak CL modelleri +1 / +10 – FR modelleri -12 / -22 derecede soğutmaya sahip ürünlerdir.

HAVUZ TİPİ TEŞHİR REYONLARI

UMD SERİSİ HAVUZ TİPİ TEŞHİR REYONLARI

- Isı yalıtımlı cam ve entegre aydınlatma sayesinde dondurma, dondurulmuş gıda ve soğuk içecekler için mükemmel sunum
- +1/+10 ve -12/-22 derece olmak üzere farklı sıcaklık aralıklarında çalışan 2 model
- No-frost sistemi sayesinde sıcaklığı sürekli ve sabit kılan güçlü hava dolaşımı
- Elektronik kontrollü otomatik defrost
- Marka uygulama alanı

OPSİYONLAR

- Separatör
- Marka uygulama
- LED aydınlatma

MODELLER

- UMD 200 HS
- UMD 200 HD

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

Çeşitli aromaya sahip dondurmaları, tüketiciye sunum imkanı sağlayan ve sıcak hava şartlarından koruyan muhafaza dolaplarıdır.

Çeşitli renk ve modelleri bulunan teşhir reyonlarının, UDR serisi modelleri, Barbaros, Beyazıt, Ertuğrul, Kanuni ve Yavuz modelleri bulunmaktadır.

Farklı konseptlerde kullanıcılara sunum yapmak amacıyla tasarlanan ürünler -12 ºC ile -22 ºC arasında soğutmaya sahiptirler.

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Dondurma çeşitleri için mükemmel sunum imkanı
- Temperli,hareket ettirilmesi kolay servis camı
- Kolayca sökülüp takılabilen dondurma kaseleri
- Sıcaklığı sabit ve sürekli olarak aynı seviyede tutan dijital kontrol ünitesi ve otomatik defrost sistemi

UDR SERİSİ DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Tekerlek

MODELLER

- UDR 5 SCE
- UDR 7 SCE
- UDR 8 SCE

DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Dondurma çeşitleri içi mükemmel sunum imkanı
- Temperli, rezistanslı, hareket ettirilmesi kolay servis camı
- Kolayca sökülüp takılabilen dondurma kaseleri
- Hareket kolaylığı sağlayan 4 adet tekerlek
- Sıcaklığı sabit ve sürekli olarak aynı seviyede tutan dijital kontrol ünitesi
- Otomatik defrost sistemi

UDR SERİSİ DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Tekerlek

MODELLER

- UDR 7 B
- UDR 7 BI
- UDR 9 B
- UDR 9BI
- UDR 18
- UDR 12 BARBAROS
- UDR 12 BEYAZIT
- UDR 12 KANUNİ
- UDR 12 YAVUZ
- UDR 12 FATİH
- UDR 12 ERTUĞRUL
- UDR 18 ERTUĞRUL

PASTA TEŞHİR REYONLARI

PASTA TEŞHİR REYONLARI

Ticari amaçlar için, lokanta ve pastanelerde kullanılan ürünlerdir. Süt ve süt mamülleri ile yaş pasta teşhirinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Üç adet modele (UPD1, UPD2, UPD 3) sahip UPD modellerimizde özel ahşap tasarım da (UPD 1 A) bulunmaktadır.

Genel olarak +5 / +10 derece arası bir soğutmaya sahiptirler.

PASTA TEŞHİR REYONLARI

- Dört tarafı cam, pasta teşhiri için mükemmel tasarım
- Göz alıcı ahşap kaplama (sadece UPD 1A modeli geçerlidir)
- Daha iyi teşhir olanağı için iç aydınlatma
- Cam ve döner raflar
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler

UPR SERİSİ PASTA TEŞHİR REYONLARI

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Tekerlek

MODELLER

- UPR 1
- UPR 1 A
- UPR 2
- UPR 3

SICAK SOĞUK SU SEBİLLERİ

SICAK SOĞUK SU SEBİLLERİ

USS 20 LX ve USS 85 olmak üzere iki adet modelimiz bulunmaktadır.

USS 85 modeli şebeke bağlantısı mevcuttur. Sadece su soğutmak amacı ile üretilmiştir. Daha çok endüstriyel alanlarda kullanılır.

USS 20 LX modelimiz, içerisine konulan suyu soğutur veya sıcak hale getirir.

SU SEBİLLERİ

USP D SICAK SOĞUK SU SEBİLLERİ

- Alt kısımda muhafaza bölmesi
- 2 Lt. / saat soğuk, 5Lt. / saat sıcak su kapasitesi
- Kullanım kolaylığı
- Sağlam gövde yapısı
- Üç ayrı sıcak soğuk ve ılık su anahtarı

OPSİYONLAR

- Marka uygulama

MODELLER

- USP 20 D

SU SEBİLLERİ

USS SOĞUK SU SEBİLLERİ

- Doğrudan su şebekesine bağlanabilme imkanı
- 65 Litrelik su kapasite haznesi
- Sağlam gövde yapısı
- Kullanımı kolaylaştıran iki adet çeşme

OPSİYONLAR

- Marka uygulama
- Tekerlek

MODELLER

- USP 85

USP

BUZ MAKİNELERİ

BUZ MAKİNELERİ

Şebeke suyundan buz elde etmek amacıyla üretilmişlerdir.

UBM 20, UBM 30, UBM 60, UBM 100 olmak üzere farklı ebatta ve çeşitli kapasitelerde buz üretimi yapan dört modelimiz bulunmaktadır.

Bu ürünlerden üç tanesi otel, restoran gibi işletmelerde kullanılırken UBM 20 modelimiz ev veya ofis, kafeterya gibi küçük alanlarda kullanılmaktadır.

BUZ MAKİNELERİ

- Farklı ihtiyaçlara cevap veren dört değişik model seçeneği
- Su şebekesine doğrudan bağlanabilme imkanı
- Paslanmaz çelik dış gövde (UBM 20 Modeli hariç)
- Erişimi kolay kapak
- Drenaj borusuna doğrudan bağlantı imkanı

UBM MODELLERİ BUZ MAKİNELERİ

OPSİYONLAR

- Marka uygulama

MODELLER

- UBM 20
- UBM 30
- UBM 60
- UBM 100

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

Meyve suyu ve ayran soğutucular ise, meşrubat ve ayran için mükemmel sunum imkanı ile soğutan yiyecek sektöründe kullanılan ürünlerdir.

UŞM, UAM ve UŞAM modellerimiz 10 Lt. ve 20 Lt. kapasiteye sahiptirler.

MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

UAM-UŞM-UŞAM MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Meşrubat ve ayran için mükemmel teşhir imkanı
- Yüksek ve düşük kıvamlı içecekler için çeşitli hacim seçenekleri
- Marka uygulaması yapılabilen şeffaf hazne ve çelik gövde
- Temizlik işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesine imkan verecek şekilde ayrılabilen parçalar

OPSİYONLAR

MODELLER

- USM 10 A
- USM 20 A
- USM 2*20 A
- USM 2*10 A
- USM 10
- USM 20
- USM 2*20
- USM 3*20
- USM 4*20
- USM 3*10 A
- USM 10+10 S/A
- USM 20+20 S/A
- USM 40+20 S/A
- USM 60+20 S/A

DONDURMA MAKİNELERİ

DONDURMA MAKİNELERİ

Seri olarak dondurma üretebilen ürünlerdir.

Genellikle pastane gibi üretim yerlerinde kullanılırlar.

C40, L40, L30, L16, Hipermatik, Pastörizatör ve Uğurmatik gibi çeşitli ebat ve özelliklerde modellerimiz mevcuttur.

DONDURMA MAKİNELERİ

• 220 - 224 V / 50 Hz. Salamuralı soğutma
• Sağlığa uygun krom çevirme kazanı
• Paslanmaz krom nikel saçtan üretilen üst
banko, iç hazneler, hazne kapakları

UDM L DONDURMA MAKİNELERİ

OPSİYONLAR

Işıklı Pano

MODELLER

• UDM 16 L
• UDM 16 L
• UDM 40 L

DONDURMA MAKİNELERİ

- 220 - 224 V / 50 Hz. Salamuralı soğutma
- Sağlığa uygun krom çevirme kazanı
- Paslanmaz krom nikel saçtan üretilen üst
  banko, iç hazneler, hazne kapakları

UMD 40 DONDURMA MAKİNELERİ

OPSİYONLAR

Işıklı Pano

MODELLER

- UMD 40

UMD

DONDURMA MAKİNELERİ

HİPERMATİK DONDURMA MAKİNELERİ

- Piston pompa ile sürekli dondurma üretimi
- Son derece esnek üretim çıkışı, yüksek çalışma (%100'e kadar)
- Karıştırıcıda, kazanda oluşacak buzlanmayı önleyen otomatik defrost sistemi
- Korozyonu önleyen paslanmaz çelik parçalar
- Dondurmanın sertliğine göre kompresörün durma ve çalışmasını otomatik olarak kontrol eden dijital ampermetre
- Dondurmayı istenilen kıvamda üreten yüksek performans

OPSİYONLAR

MODELLER

- UDM 160 H
- UDM 300 H

UDM

DONDURMA MAKİNELERİ

- İstenilen kıvamda dondurma üretebilen endüstriyel dondurma makinesi
- Korozyondan etkilenmeyen paslanmaz çelik gövde
- Kapak açıldığında mikser hareketini otomatik durduran güvenlik mekanizması
- Çikolata tanecikleri, antep fıstığı gibi malzemeleri eklemeye imkan veren küçük kapak
- Yaralanmaları önlemek için kapağın altına monte edilmiş paslanmaz çelik filtre
- Olası sızıntıları önlemek üzere tasarlanmış

UDM DONDURMA MAKİNELERİ

OPSİYONLAR

MODELLER

- UDM 350 L HS
- UDM 350 L SS

DONDURMA MAKİNELERİ

- Hijyenik dondurma ve tatlı yapımına uygun,
  55 Litre ve 110 Litrelik modeller
- Yüksek ve düşük ısılarda dondurma malzemesinin mükemmel pastörizas-yonu
- Kolay anlaşılabilen, su geçirmez kontrol paneli
- Alarmlı kontrol sistemi
- Esnek ve geri çekilebilir duşla kolay ve çabuk
  temizlik

UDM P PASTARİZATÖR

OPSİYONLAR

MODELLER

- UDM 55 P
- UDM 110 P

Fabrika : Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu
Caddesi No: 127/C Nazilli - AYDIN
Tel: 0.256 316 10 00 (pbx) Faks : 0.256 316 10 31
Bölge Müdürlüğü: Mahmutbey Mahallesi
Peyami Safa Caddesi Doğukan Sokak. Uğur Plaza
No: 9 Bağcılar - İSTANBUL
Tel: 0.212 624 32 28 (5 Hat) Faks: 0.212 598 94 26
ugur@ugur.com.tr - www.ugur.com.tr

2015