



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006395-TSE-01/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.06.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	12.01.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MAHMUTBEY MAH/SEMT DOĞUKAN SK. NO:9 /11 BAĞCILAR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NAZİLLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. SOKAK NAZİLLİ / AYDIN AYDIN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006395-TSE-01/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	UĞUR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-2-24 / 08.03.2012 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-2-24/A2 / 29.04.2019 -- TS EN 60335-2-24/A1 / 29.04.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

EV TİPİ YATAY DONDURUCULAR; IP20,SINIF I, R134a VEYA R600a SOĞUTUCU AKIŞKANLI, T İKLİM SINIFLI.

ÇALIŞMA GERİLİMİ : 230 V A.C. 50 HZ
BEYAN GÜCÜ : 130-330 WATT
TİP : UDD
TİP AÇILIM : : UDD XXX XX X
A B C

- A) HACİM (100, 200, 300, 400)
B) KAPI TİPİ (BK: Menteşeli Blok kapak YDK: Yandan blok kapak)
C) SOĞUTUCU GAZ TİPİ (G kodu var ise : yanıcı gaz, yok ise : yanıcı olmayan gaz)

e-İmzalı/e-signed

17.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜR

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (006395-TSE-01/06nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-24 / 08.03.2012 -- TS EN 60335-1 /
27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-2-24/A2 / 29.04.2019 -- TS EN 60335-2-24/A1 / 29.04.2019

ELEKTRİKLİ SU SOĞUTUCULAR ;

- USS 85 MODEL, 230 V, 50 HZ, 280 W, IPX0, SINIF I, T İKLİM SINIFLI R134a SOĞUTUCU AKIŞKANLI.

DİKEY TİP DONDURUCULAR -----KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞLANGIÇ 11.01.2021 -----

UED 7266 XXXXX Model, 230 V AC, 50 HZ, 60 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 7265 XXXXX Model, 230 V AC, 50 HZ, 75 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 5218 XXXXX Model, 230 V AC, 50 HZ, 50 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.

XXXXXX KODLARININ AÇILIMI

- 1.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : D (Dondurucu)
- 2.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : KAPI SAYISI (T/1/2/3/4/5)
- 3.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : NF (No Frost)
- 4.X : ENERJİ SINIFI ALABİLECEĞİ DEĞERLER : A+ / A++ / A+++
- 5.X : RENK KODU ALABİLECEĞİ DEĞERLER : INOX/Color (purple / Antrasit)

YATAY TİP DONDURUCULAR

UED 160XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 55 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 260XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 65 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 360XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 70 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 460XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 70 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 560XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 75 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 660XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 75 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.

XXXX KODLARININ AÇILIMI

- 1.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : D/S (Dondurucu/Soğutucu)
- 2.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : NF (No Frost)
- 3.X : ENERJİ SINIFI ALABİLECEĞİ DEĞERLER : A+ / A++ / A+++
- 4.X : RENK KODU ALABİLECEĞİ DEĞERLER : INOX/Color (purple / Antrasit)

YATAY TİP DONDURUCULAR

UED 150XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 35 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 210XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 40 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 280XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 40 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 310XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 40 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 380XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 45 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.

e-imzalı/e-signed

17.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜR

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (006395-TSE-01/06nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-24 / 08.03.2012 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-2-24/A2 / 29.04.2019 -- TS EN 60335-2-24/A1 / 29.04.2019

UED 410XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 50 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.
UED 480XXXX MODEL, 230 V AC, 50 HZ, 50 W, T İklim sınıfı, R600a soğutucu akışkanlı, I sınıfı, IPX0 Dondurucu.

XXXX KODLARININ AÇILIMI

- 1.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : D/S (Dondurucu/Soğutucu)
2.X : ALABİLECEĞİ DEĞERLER : NF (No Frost)
3.X : ENERJİ SINIFI ALABİLECEĞİ DEĞERLER : A+ / A++ / A+++
4.X : RENK KODU ALABİLECEĞİ DEĞERLER : INOX/Color (purple / Antrasit)

-----KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ SONU 11.01.2021 -----

230 V , 50 Hz , 230 V , 50Hz, 35 W-160 W KADAR , I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPİ R600a, İKLİM SINIFI T, EV TİPİ YATAY DONDURUCULAR

TİP AÇILIMI : UED XXX XX XX X X X
A B C D E F

- A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma içermektedir. 125, 150, 160, 180, 260, 280, 360, 380, 460, 480, 560, 660)
B) NO-FROST ÖZELLİĞİ (NF kodu varsa no-frost özelliği mevcut; yok ise mevcut değildir.)
C) DONDURUCU/SOĞUTUCU ÖZELLİKTE OLMASI (D/S kodu var ise ürün hem soğutucu hem de dondurucu özellik taşımaktadır.)
D) MODEL RENK/ÖZEL MALZEME BİLGİSİ (Beyaz renk harici renkler için ürüne ait renk bilgisi içermektedir. MOR, ANTRASİT, INOX ...)
E) ÖZEL TASARIM OLMASI (PREMIUM kodu var ise ürün özel tasarımdır.)
F) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır. (KG 16.08.2022)

e-ımalı/e-signed

17.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖR MÜDÜR

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

