



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006395-TSE-03/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.01.2017
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	18.09.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MAHMUTBEY MAH/SEMT DOĞUKAN SK. NO:9 /11 BAĞCILAR İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NAZİLLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. SOKAK NAZİLLİ / AYDIN AYDIN / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006395-TSE-03/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	Ugur
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019



**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

1-TİP: USS XXX XXXXXX XX XX XXX XXX XXX XXX X XXX XX XX X X

TİP AÇILIMI : USS XXX XXXXXX XX XX XXX XXX XXX XXX X XXX XX XX X X  
A B C D E F G H I J K L M N

A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma içermektedir. 15, 60, 80, 95, 100, 140, 160, 175, 190, 220, 240, 275, 300, 330, 374, 380, 385, 400, 420, 440, 500, 580, 690, 691, 695, 700, 748, 810, 840, 890, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1600, 1800, 2500)

B) KAPI TÜRÜ BİLGİSİ (Kapının dikey ve menteşeli olması ile kapı sayısı (T,2,3,4,5...) bilgisini içerir. (DTK, D2K...)) / Kapının dikey ve sürme cam olması ile kapı sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir. DSC, DS3C...), IŞIKLI REKLAM ALANI

e-imzalı/e-signed

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNIK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNIK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

- (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.) EKONOMİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise ürün ekonomik model, yok ise standart modeldir.) ve BOMBE OLMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı, herhangi bir ibare yok ise düz camlıdır.)  
C) SUBZERO OLMASI (SZ kodu var ise subzero modeldir.)  
D) BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BK kodu var ise ürün menteşeli blok kapaklıdır.)  
E) GASTRONOMİ SOĞUTUCU OLMASI (GST kodu var ise gastronomi modeldir.)  
F) LCD EKРАН OLMASI (LCD kodu var ise LCD ekran içermektedir.), LCD SMART EKРАН OLMASI (LCD SMART kodu var ise ürün smart özellikli LCD ekran içermektedir.)  
G) VIDEO WALL OLMASI (LCD VW, VW1 veya VW2 kodu var ise video wall özelliği içermektedir.)  
H) ŞARAP SOĞUTUCU OLMASI (SRP kodu var ise şarap soğutucudur.)  
İ) ÖZEL TASARIM OLMASI (PREMIUM ya da LEAN kodu var ise ürün özel tasarımıdır.)  
J) DONDURUCU/SOĞUTUCU ÖZELLİKTE OLMASI (D/S kodu var ise ürün hem soğutucu hem de dondurucu özellik taşımaktadır.)  
K) STATİK OLMASI (ST kodu varsa ürün statik soğutmalıdır.)  
L) INOX OLMASI (I kodu var ise ürün inox malzemedendir.)  
M) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)  
N) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)  
2- UDD TİP, 230 V, 50 Hz, 150 W - 2000 W KADAR, IPX0, I SINIF, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ (R404A, R290, R134a), İKLİM SINIFI 4, TİCARİ TİP DİKEY DONDURUCULAR  
TİP AÇILIMI: UDD XXX XXXXX XXX XX XX XXX XX X X X  
A B C D E F G H I J  
A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma içermektedir. 45, 370, 440, 690, 740, 1600)  
B) KAPI TÜRÜ BİLGİSİ (Kapının dikey ve menteşeli olması ile kapı sayısı (T,2,3,4,5...) bilgisini içerir. (DTK, D2K...), BOMBE OLMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı, herhangi bir ibare yok ise düz camlıdır.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.)  
C) GASTRONOMİ SOĞUTUCU OLMASI (GST kodu var ise gastronomi modeldir.)  
D) BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BK kodu var ise ürün menteşeli blok kapaklıdır.)  
E) DONDURUCU/SOĞUTUCU ÖZELLİKTE OLMASI (D/S kodu var ise ürün hem soğutucu hem de dondurucu özellik taşımaktadır.)  
F) NO-FROST ÖZELLİK OLMASI (NF kodu var ise ürün no-frost üründür.)  
G) STATİK OLMASI (ST kodu varsa ürün statik soğutmalıdır.)  
H) INOX OLMASI (I kodu var ise ürün inox malzemedendir.)  
İ) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)  
J) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

*e-imzalı/e-signed*

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312 416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or TSE veya/or Т С Е

**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

içerir.)

3- USS TİP, 230 V, 50 Hz, 120 W- 350 W, KADAR, IPX0, I SINIF , SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPİ R600a,İKLİM SINIFI 4, TİCARİ TİP YATAY SOĞUTUCULAR

TİP AÇILIMI: USS XXX XXXXXX XXXX XX XXX XX X X X XX X  
A B C D E F G H I J K

A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma içermektedir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, ...)

B) SÜRME CAM OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4...))C kodu var ise kapağın yatay ve sürme cam olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), EĞİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise dolap arkadan öne doğru eğik yapıdadır.), BOMBE OLMA BİLGİSİ (B kodu var ise bombe cam, herhangi bir ibare yok ise düz camdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisi içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değil)

C) BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BK kodu var ise ürün menteşeli blok kapaklıdır.), BİRDEN FAZLA BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (B(2,3,...))K kodu var ise ürün menteşeli 2 ve daha fazla adet blok kapaklıdır.B2K, B3K...), BLOK YANDAN İKİ KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BY2K kodu var ise menteşeli blok yandan iki kapaklı modeldir.), BLOK MERKEZDEN İKİ KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BM2K kodu var ise menteşeli blok merkezden iki kapaklı modeldir.)

D) CAM KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (CK kodu var ise ürün menteşeli cam kapaklıdır.)

E) SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4...))BK kodu var ise kapağın yatay ve sürme blok kapaklı olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), YANDAN SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (YSBK kodu var ise ürün yandan sürme blok kapaklıdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisi içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.)

F) DONDURUCU/SOĞUTUCU ÖZELLİKTE OLMASI (D/S kodu var ise ürün hem soğutucu hem de dondurucu özellik taşımaktadır.)

G) NO-FROST ÖZELLİK OLMASI (NF kodu var ise ürün no-frost üründür.)

H) SLIM OLMA BİLGİSİ (Üründe SLIM kodu varsa ürün diğer modellere göre daha dar bir üründür.)

I) INOX OLMASI (I kodu var ise ürün inox malzemedendir.)

J) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)

K) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

4- UDD TİP, 230, 50Hz, 122 W- 476 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ (R404A, R290),İKLİM SINIFI 5 ve 7, TİCARİ TİP YATAY DONDURUCULAR

TİP AÇILIMI: UDD XXX XXXXXX XXXX XX XXX XX X X X X X X X X  
A B C D E F G H I J K L M N

A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma içermektedir. 100, 160, 200, 205, 260, 300, 305, 360, 400, 405, 460, 500, 505, 550, 555, 560, 600, 605, 660, 805)

B) DONDURUCU/SOĞUTUCU ÖZELLİKTE OLMASI (D/S kodu var ise ürün hem soğutucu hem de dondurucu özellik taşımaktadır.)

C) SÜRME CAM OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4...))C kodu var ise kapağın yatay ve sürme cam olması ile kapak sayısı

*e-imzalı/e-signed*

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312 416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

- (3,4,5...) bilgisini içerir.), EĞİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise dolap arkadan öne doğru eğik yapıdadır.), BOMBELMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı, herhangi bir ibare yok ise düz camlıdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisini içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.)  
D) BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BK kodu var ise ürün menteşeli blok kapaklıdır.), BİRDEN FAZLA BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (B(2,3,...)K kodu var ise ürün menteşeli 2 ve daha fazla adet blok kapaklıdır. B2K, B3K...), BLOK YANDAN İKİ KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BY2K kodu var ise menteşeli blok yandan iki kapaklı modeldir.), BLOK MERKEZDEN İKİ KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BM2K kodu var ise menteşeli blok merkezden iki kapaklı modeldir.)  
E) CAM KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (CK kodu var ise ürün menteşeli cam kapaklıdır.)  
F) SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4...)BK kodu var ise kapağın yatay ve sürme blok kapaklı olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), YANDAN SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (YSBK kodu var ise ürün yandan sürme blok kapaklıdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisini içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.)  
G) DONDURUCU/SOĞUTUCU ÖZELLİKTE OLMASI (D/S kodu var ise ürün hem soğutucu hem de dondurucu özellik taşımaktadır.)  
H) NO-FROST ÖZELLİK OLMASI (NF kodu var ise ürün no-frost üründür.)  
I) KROM OLMASI (KRM kodu varsa ürünün iç gövde malzemesi kromdur.)  
J) SLIM OLMA BİLGİSİ (Üründe SLIM kodu varsa ürün diğer modellere göre daha dar bir üründür.)  
K) INOX OLMASI (I kodu var ise ürün inox malzemedendir.)  
L) EUTECTIC OLMA BİLGİSİ (Üründe EUTECTIC kodu varsa bu ürün eutectic özellik içermektedir.)  
M) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)  
N) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)  
5- USD TİP , 230 V, 50 Hz, 250 W,600 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPİ R290,İKLİM SINIFI 3, TİCARİ TIP SÜPER DONDURUCULAR

TİP AÇILIMI: USD XXX XXXX XX XX XX X X X X X X  
A B C D E F G H I J K

- A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma ve minimum sıcaklık bilgisi içermektedir. 1045, 2045, 3045, 4045)  
B) KAPI TÜRÜ BİLGİSİ (Kapının dikey ve menteşeli olması ile kapı sayısı (T,2,3,4,5...) bilgisini içerir. (DTK, D2K...) / Kapının dikey ve sürme cam olması ile kapı sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir. DSC, DS3C...), IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.) EKONOMİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise ürün ekonomik model, yok ise standart modeldir.) ve BOMBELMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı, herhangi bir ibare yok ise düz camlıdır.)  
C) SÜRME CAM OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4...)C kodu var ise kapağın yatay ve sürme cam olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), EĞİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise dolap arkadan öne doğru eğik yapıdadır.), BOMBELMA BİLGİSİ (B kodu var ise bombe cam, herhangi bir ibare yok ise düz camdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ

*e-ımalı/e-signed*

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

- (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisi içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değil)
- D) BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BK kodu var ise ürün menteşeli blok kapaklıdır.), BIRDEN FAZLA BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (B(2,3,...)K kodu var ise ürün menteşeli 2 ve daha fazla adet blok kapaklıdır.B2K, B3K...), BLOK YANDAN İKİ KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BY2K kodu var ise menteşeli blok yandan iki kapaklı modeldir.), BLOK MERKEZDEN İKİ KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BM2K kodu var ise menteşeli blok merkezden iki kapaklı modeldir.)
- E) CAM KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (CK kodu var ise ürün menteşeli cam kapaklıdır.)
- F) SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4,...)BK kodu var ise kapağın yatay ve sürme blok kapaklı olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), YANDAN SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (YSBK kodu var ise ürün yandan sürme blok kapaklıdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisi içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.)
- G) NO-FROST ÖZELLİK OLMASI (NF kodu var ise ürün no-frost üründür.)
- H) DE-FROST ÖZELLİK OLMASI (DF kodu var ise ürün de-frost üründür.)
- İ) INOX OLMASI (I kodu var ise ürün inox malzemedendir.)
- J) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)
- K) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

6- UCD TİP, 230 V, 50 Hz,420 , I SINIF, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ ( R404A), İKLİM SINIFI 4, TİCARİ TİP ÇOK KATLI DONDURUCULAR

TİP AÇILIMI: UCD XXX XXXXXX XX XX XX X  
A B C D E F

- A) MODEL BİLGİSİ (Hacimsel numaralandırma ve minimum sıcaklık bilgisi içermektedir. 2240)
- B) SÜRME CAM OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4,...)C kodu var ise kapağın yatay ve sürme cam olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), EĞİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise dolap arkadan öne doğru eğik yapıdadır.), BOMBELMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı, herhangi bir ibare yok ise düz camlıdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisi içerir.) ve IŞIKLI REKLAM ALANI (LEGO) BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, herhangi bir ibare yok ise mevcut değildir.)
- C) SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4,...)BK kodu var ise kapağın yatay ve sürme blok kapaklı olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), YANDAN SÜRME BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (YSBK kodu var ise ürün yandan sürme blok kapaklıdır.)
- D) NO-FROST ÖZELLİK OLMASI (NF kodu var ise ürün no-frost üründür.)
- E) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)
- F) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

e-imzalı/e-signed

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312 416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or Т С Е

**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

içerir.)

7- UMD TİP, 230 V, 50Hz, 75 W- 1670 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ ( R290, R600a, R134a), İKLİM SINIFI 3, MARKET TİPİ ÜSTÜ/ÖNÜ AÇIK DONDURUCU/SOĞUTUCULAR

TİP AÇILIMI: UMD XXX XX XX XXX XX X X X  
A B C D E F G H I

A) HACİM BİLGİSİ (Ürünün hacim bilgisine göre isimlendirilmektedir. (68,180, 240, 290, 670, 1100)

B) ÖNÜ AÇIK OLMA BİLGİSİ (AS kodu var ise ürün önü açık soğutucu üründür.)

C) KASA ÖNÜ OLMA BİLGİSİ (KS kodu var ise ürün kasa önü soğutucu, KD kodu var ise ürün kasa önü dondurucu üründür.)

D) ÜSTÜ AÇIK (HAVUZ) OLMA BİLGİSİ (HS kodu var ise ürün üstü açık (havuz) soğutucu, HD kodu var ise ürün üstü açık (havuz) dondurucu ve H D/S kodu var ise ürün üstü açık (havuz) dondurucu/soğutucu üründür.)

E) DONDURUCU/SOĞUTUCU OLMA BİLGİSİ (D/S kodu var ise ürün dondurucu/soğutucu modeldir.)

F) DE-FROST ÖZELLİK OLMASI (DF kodu var ise ürün de-frost üründür.)

G) PREMIUM OLMA BİLGİSİ (Üründe PREMIUM kodlaması var ise ürün özel üretim bir üründür.)

H) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)

I) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

8- UMD TİP, 230 V, 50Hz, 281W-900 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ( R290, R404A)İKLİM SINIFI 3, MARKET TİPİ YATAY DONDURUCU/SOĞUTUCULAR

TİP AÇILIMI: UMD XXXX XXXXX XXX XX XX X X X  
A B C D E F G H

A) MODEL NUMARASI BİLGİSİ (Ürünün genişlik ölçüsüne göre isimlendirilmektedir. 1450, 1850, 2100, 2500)

B) GONDOL BAŞI OLMA BİLGİSİ (GB kodu var ise ürün gondol başı üründür.)

C) SOĞUTMA TİPİ BİLGİSİ (D kodu var ise ürün dondurucu, S kodu var ise ürün soğutucu, D/S kodu var ise ürün dondurucu/soğutucu modeldir.)

D) DE-FROST ÖZELLİK OLMASI (DF kodu var ise ürün de-frost üründür.)

E) VARIABLE SPEED ÖZELLİK OLMASI (VS kodu var ise ürün variable speed özellik taşıyan bir üründür.)

F) MODEL ADI BİLGİSİ (Ürünün özel isimlendirmesi var ise BODRUM, ANTALYA, İZMİR, ...)

G) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)

H) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

9- UMD TİP, 230 V, 50 Hz, 850 W- 950 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPİ R290, İKLİM SINIFI 3, MARKET TİPİ DİKEY DONDURUCU/SOĞUTUCULAR

e-imzalı/e-signed

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

TİP AÇILIMI: UMD XXXX XXX XXX XX XX X X X X  
A B C D E F G H I

- A) MODEL BİLGİSİ (Ürünün genişlik ölçüsüne göre isimlendirilmektedir. 1200, 1850, 2100, 2500)  
B) KAPI TÜRÜ BİLGİSİ (Kapının dikey ve menteşeli olması ile kapı sayısı (T,2,3,4,5...) bilgisini içerir. (DTK, D2K...), BOMBE OLMA BİLGİSİ (B kodu var ise bombe cam, yok ise düz cam) ve IŞIKLI REKLAM ALANI BİLGİSİ (L kodu var ise ışıklı reklam alanı mevcut, yok ise mevcut değildir.)  
C) BLOK KAPAKLI OLMA BİLGİSİ (BK kodu var ise ürün menteşeli blok kapılıdır.)  
D) SOĞUTMA TİPİ BİLGİSİ (D kodu var ise ürün dondurucu, S kodu var ise ürün soğutucu, D/S kodu var ise ürün dondurucu/soğutucu modeldir.)  
E) DE-FROST ÖZELLİK OLMASI (DF kodu var ise ürün de-frost üründür.)  
F) VARIABLE SPEED ÖZELLİK OLMASI (VS kodu var ise ürün variable speed özellik taşıyan bir üründür.)  
G) MODEL ADI BİLGİSİ (Ürünün özel isimlendirmesi var ise ASPEN, MARMARIS, ...)  
H) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)  
İ) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)  
10- UPR TİP, 230 V, 50 Hz, 925 W, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ R290, İKLİM SINIFI 3, TİCARİ TİP PASTA REYONLARI

TİP AÇILIMI : UPR X X X X X  
A B C D E

- A) MODEL BİLGİSİ (Boyutsal numaralandırma içermektedir. 1500)  
B) GÖVDE MALZEME TÜRÜ BİLGİSİ (Gövde malzemesi ahşap ise A kodunu, cam ise C kodunu taşımaktadır.)  
C) BOMBE CAM OLMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı üründür.)  
D) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404A ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)  
E) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

11- UDR TİP, 230 V, 50 Hz, 125 W- 2800 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ (R404A, R290), İKLİM SINIFI 5,7, TİCARİ TİP DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

TİP AÇILIMI : UDR XX XXXXX X X X X X X  
A B C D E F G H

- A) MODEL BİLGİSİ (Kase sayısına ait numaralandırma içermektedir. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 36)  
B) GÖVDE ÜZERİ SÜRME CAM OLMA BİLGİSİ (S(2,3,4...))C kodu var ise kapağın yatay ve sürme cam olması ile kapak sayısı (3,4,5...) bilgisini içerir.), EĞİK OLMA BİLGİSİ (E kodu var ise dolap arkadan öne doğru eğik yapıdadır.), BOMBE OLMA BİLGİSİ (B kodu var ise ürün bombe camlı, herhangi bir ibare yok ise düz camlıdır.), ÖZEL MODEL ADI BİLGİSİ (-/N/V... gibi kodlar var ise özel isim bilgisi içerir.)  
C) ÜST ÖN CAM BİLGİSİ (B kodu var ise üst ön cam bombe, D kodu var ise üst ön cam düz camdır. BI kodu var ise

e-imzalı/e-signed

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

üst ön cam bombe ve ışıklı reklam alanı vardır. DI kodu var ise üst ön cam düz ve ışıklı reklam alanı vardır.)  
D) MODEL ADI BİLGİSİ (Ürünün özel isimlendirmesi var ise ANKA, TS, BARBAROS, ERTUĞRUL, FATİH, GALAXY, KANUNİ, YAVUZ...)

E) INOX OLMASI (I kodu var ise ürün inox malzemedendir.)

F) ÖZEL TASARIM OLMASI (PREMIUM kodu var ise ürün özel tasarımıdır.)

G) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404a ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)

H) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

12- USM TİP, 230 V, 50Hz, 330 W- 1200 W KADAR, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPLERİ (R134a), İKLİM SINIFI 4, TİCARİ TİP ŞERBET MAKİNASI.

TİP AÇILIMI : USM XXX X X X X  
A B C D E

A) MODEL NUMARA BİLGİSİ (Ürünün litre olarak hazne kapasitesine ait numaralandırma içermektedir. 10, 10+10, 19, 2\*10, 20, 2\*20, 20+10, 20+20, 3\*10, 3\*20, 30+10, 4\*10, 4\*20, 40+20, 60+20)

B) MODEL ADI BİLGİSİ (A kodu varsa ayrınlık, S/A kodu varsa şerbetlik ve ayrınlık, MK kodu varsa meyveli kar bilgisi içermektedir.)

C) MODEL RENK BİLGİSİ (Ürünün özel renklerine ait renk bilgisi içermektedir. Sarı, turuncu, siyah, gri...)

D) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404a ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)

E) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

13- USP TİP, 230 V, 50Hz, 280 W, I SINIFI, IPX0, SOĞUTUCU AKIŞKAN GAZ TİPİ R134a, İKLİM SINIFI 5, TİCARİ TİP SU SOĞUTUCU (PINARI)

TİP AÇILIMI : USP XXX X X X X X X  
A B C D E F

A) MODEL NUMARA BİLGİSİ (Ürünün sıcak ve soğuk su haznelerinin toplam litre olarak hazne kapasitesine ait numaralandırma içermektedir. 85)

B) MODEL RENK BİLGİSİ (Ürünün özel renklerine ait renk bilgisi içermektedir. Sarı, turuncu, siyah, gri...)

C) MODEL ADI BİLGİSİ (Ürüne ait özel bir isimlendirme var ise bu ismi içermektedir.)

D) KROM OLMASI (KRM kodu varsa ürünün iç gövde malzemesi kromdur.)

E) ÜRÜN GAZ CİNSİ BİLGİSİ (R1 kodu varsa R134a, R2 kodu varsa R290, R4 kodu varsa R404a ve R6 kodu varsa R600a gaz cinsini içermektedir.) ve ÜRÜN ENERJİ SINIFI (Ürünün sahip olduğu enerji sınıfına göre A ise 1, B ise 2, C ise 3, D ise 4, E ise 5 ... gibi isimler alır.)

F) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

*e-imzalı/e-signed*

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 006395-TSE-03/03nolu belge devamı) : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-89 / 31.01.2012 -- TS EN 60335-2-89/A1 / 24.03.2016 -- TS EN 60335-2-89/A2 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

E) ÖZEL İSİM BİLGİSİ (Test standartlarına ya da müşteri gerekliliklerine uygun olarak ürünlerin aldığı özel isimleri içerir.)

*e-İmzalı/e-signed*

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ulwtkyug> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.