

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICISININ KİMLİĞİ

1.1. Maddenin/Karışımını Tanımı:

Ürün Adı : Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

1.2. Maddenin Kullanımı/Karışımın Kullanımı Varsa Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:

Genel Kullanım: Buzdolabı temizliği

1.3. Şirket Tanıtımı

Firma Adı : Nova Aksesuar San ve Tic Ltd Şti

Firma Adresi : Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Blv. No:55/A Büyükçekmece/İstanbul

Telefon : +90 212 823 45 44 | Web : www.novaaksesuar.net | E-Posta : bilgi@novaaksesuar.net

1.4. Acil Durum Telefon Numarası: 114 (UZEM)

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Fiziksel Zararlılık:

H222 Alevlenir aerosoller kategori 1, Aşırı alevlenir aerosol.

H280 Basınç altındaki gazlar, Basıncı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

Sağlık için Zararlılık:

H315 Ciltte aşınma/tahriş kategori 2, Cilt tahrişine yol açar.

H317 Hassasiyet-cilt kategori 1, Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz hasarı/göz tahriş kategori 2, Ciddi göz tahrişine yol açar.

Çevre için Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

2.2. Etiket Unsurları:

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar: GHS02 – GHS07



Zararlılık İfadeleri:

H222 Aşırı alevlenir aerosol.

H280 Basıncı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.

P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P302 + P352 Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P333 + P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P410 + P403 Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.

P410 + P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal mevzuata göre bertaraf edin.

2.3. Diğer Tehlikeler

Veri mevcut değildir.

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulaması yok.

3.2. Karışımlar

Kimyasal Adı	Cas No.	EC No.	(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Tehlike İşareti; Tehlike Sınıflandırması	Konsantrasyon Aralığı (%)
edetik asit; (EDTA)	60-00-4	200-449-4	Göz Tah. 2 H319	% 0 – 1

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

etanol; etil alkol	64-17-5	200-578-6	Alev.Sıvı 2 H225	% 2 – 4
tepkime kütlesi: 5- kloro-2-metil-4- izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil- 2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1); tepkime kütlesi: 5- kloro-2-metil-4- izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-4- izothiazolin-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)	10377-60-3	55965-84-9	Akut Tok. 3 * H331 Akut Tok. 3 * H311 Akut Tok. 3 * H301 Cilt Aşınd. 1B H314 Cilt Hassas. 1 H317 Sıcak Akut 1 H400 Sıcak Kronik 1 H410	% 0,1
Anyonik/Amfoterik/no nyonik karışım BIOSOFT X 9966T	-	-	Sınıflandırılmamıştır.	% 2
Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 50%	68391-01-5	-	Sınıflandırılmamıştır.	% 5
bütan	106-97-8	203-448-7	Alev.Gaz 1 H220 Basınç Gaz (*)	% 14 – 22
propan	74-98-6	200-827-9	Alev.Gaz 1 H220 Basınç Gaz (*)	% 5 – 8

H ifadelerinin tam metni 16. Bölümde verilmiştir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunması Halinde: Temiz hava sağlayın.

Ciltle Temastan Sonra: Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın. Bol suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

Gözle Temastan Sonra: Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Yutulmasından Sonra: Veri mevcut değildir.

4.2. Hem akut hem gecikmeli en önemli belirtiler ve etkiler

Veri mevcut değildir.

4.3. İhtiyaç duyulan acil tıbbi müdahale ve gerekli özel tedavi

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

5. YANGIN MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun Olan Yangın Söndürücüler: Karbondioksit (CO2). Kuru söndürücü madde. Köpük.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Su jeti kullanmayın yangının yayılmasına sebep olabilir.

5.2. Maddeden Kaynaklanan Özel Tehlikeler

Yanıcı. Buharlar havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilirler. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basıncı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

5.3. İtfaiyeciler İçin Uygun Ekipman

Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.

Ek bilgi: Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme kullanın. Kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6.1. Kişisel Önlemler

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basıncı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

6.2. Çevresel Önlemler

Veri mevcut değildir.

6.3. Temizleme Yöntemleri

Veri mevcut değildir.

6.4. Diğer bölümlere yapılan atıflar

Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7

Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8

Atılım: bakınız bölüm 13.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme Önerileri

Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

7.2. Güvenli Depolama Koşulları

Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. 50°C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Veri mevcut değildir.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Üretim alanında rutin olarak hava konsantrasyonu ölçülmeli ve ortalama maruziyet değeri, mesleki maruziyet eşik sınır değerleri referans alınarak kontrol altında tutulmalıdır. Çalışma alanında yeterli havalandırma sağlandığından emin olunmalıdır.

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1. Mühendislik Önlemleri

Veri mevcut değildir.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Solunum Koruması

Havalandırmanın yeterli olduğu durumda, ilave solunum korumasına gerek yoktur.

El Koruma

Koruyucu eldiven kullanımı önerilir.

Göz Koruma

Güvenlik gözlükleri kullanılması önerilir.

Deri Koruma

Koruyucu giysi kullanılmalıdır.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü

Veri mevcut değildir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Dış Görünüş	: Aerosol
Renk	: Veri mevcut değil
Koku	: Veri mevcut değil
Parlama Noktası	: Veri mevcut değil
Ateşleme Noktası	: Veri mevcut değil
Kaynama Noktası	: Veri mevcut değil
Patlama Sınır Değerleri	: Veri mevcut değil
Erime/Donma Noktası	: Veri mevcut değil
Buhar Basıncı	: Veri mevcut değil

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

Sudaki Çözünürlük	: Veri mevcut değil
Bağıl Yoğunluk	: Veri mevcut değil
pH	: Veri mevcut değil
Viskozite	: Veri mevcut değil

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Tepkime

Alev alır, Yanma tehlikesi.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Veri mevcut değildir.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Buharlar havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilirler.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Isı kaynaklarından uzak tutun (örneğin sıcak yüzeyler), kıvılcımlar ve açık alevler.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Veri mevcut değildir.

10.6. Zararlı Bozulma Ürünleri

Veri mevcut değildir.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Akut Toksisite

Bütan:

LD50, oral: > 5,000 mg/kg

LD50, dermal: > 5,000 mg/kg

LC50, inhalative: > 50 mg/l

Propan:

LD50, oral: > 5,000 mg/kg

LD50, dermal: > 5,000 mg/kg

LC50, inhalative: > 50 mg/l

Tahriş ve aşındırma

Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Hassaslaştırıcı etki

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Bilgi bulunmamaktadır.

Tekrarlanan ve uzun süreli maruziyette şiddetli etkiler

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenik/mutajenik üreme sistemine toksik etkiler

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

İnsanda karsinojenite lehine bulgu bulunmamaktadır.

İnsanda germ hücre mutajenitesi lehine bulgu bulunmamaktadır.

Aspirasyon tehlikesi

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hayvansal deneyinde spesifik etkiler

Bilgi bulunmamaktadır.

12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1. Ekotoksisite

Veri mevcut değildir.

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Veri mevcut değildir.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Veri mevcut değildir.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Veri mevcut değildir.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Veri mevcut değildir.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Veri mevcut değildir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Madde ve kabı emniyetli şekilde ve atık madde yönetmelikleinre uygun olarak bertaraf edilmelidir. Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Maddenin ve/veya atıklarının çevreye, bitki örtüsüne, toprağa, temiz su kaynaklarına ve kanalizasyona karışmamasını sağlayın. Bu yönde istenmeyen bir durum olduğunda yetkili mercileri bilgilendirin ve onların tavsiyeleri doğrultusunda yürürlükte olan yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapın.

Temizlenmemiş madde kapları ürünün bertarafı ile aynı şekilde yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Kaplar iyice boşaltılmalı ve üzerlerindeki etiketler sökülmemelidir. Yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14.1. UN Numarası: Veri mevcut değildir.

14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı: Veri mevcut değildir.

14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: Veri mevcut değildir.

14.4. Ambalajlama Grubu: Veri mevcut değildir.

14.5. Çevresel Zararlar

Veri mevcut değildir.

14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler

Veri mevcut değildir.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri mevcut değildir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1 Madde ve Karışım için özel güvenlik,sağlık ve Çevre Mevzuatı:

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmi Gazete)

- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Resmi Gazete)

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmi Gazete)

- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Haziran 2022 tarihli, 31870 sayılı Resmi Gazete)

- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.(T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmi Gazete)

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmi Gazete)

- Tehlikeli Maddelerin ve Mühtazırların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER:

- REACH Tüzüğü (Regulation (EU) 2016/1688 concerning REACH)

- Karışımlar için sınıflandırma ve kullanılan yönetmelik (EC) 1207/2008)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 26.12.2018 - Reviz No: 03

Ürün adı: Soğutucu ve Dondurucu Temizleyici

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2024 - GBF No: 01

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Veri mevcut değildir.

16. DİĞER BİLGİLER

Güncelleme: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Zararlılıklar:

- H220 Aşırı alevlenir gaz.
- H222 Aşırı alevlenir aerosol.
- H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H331 Solunması halinde toksiktir.
- H400 Sucul ortamda toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Bilgi Kaynaklar:

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Adı soyadı: SAİME ÖZE AYDIN

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika No: TÜV/11.214.07

Mail: ozge2547@gmail.com

Tel: 0312 244 0312

Bele Geçerlilik Tarihi: 09.10.2028

GBF No: 0596

Tanımı yapılan madde veya müstahzarı, sadece özel amacı için kullanınız. Bu güvenlik bilgi formu firma Nova Aksesuar San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup, yayınlandığı tarih itibarıyla sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. Bu formdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler ve değişime ya da işleme tabi tutulmuş malzemeler için geçerli değildir.